


					Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
<b>SERIE CHORA</b>					
806		diffusori da stand, 2 vie, bass reflex, midwoofer 16,5cm Slatefiber *, tweeter concavo TNF Al/Mg 25mm, 120 W	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	329,00
S 806		stand per Chora 806	nero	pz	99,00
816		diffusori da pavimento, 2,5 vie, bass reflex, woofer e mid-woofer da 16,5 cm Slatefiber*, tweeter concavo TNF Al/Mg 25mm, 200 W	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	599,00
826		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, 2 woofer 16,5cm e 1 midrange 16,5cm Slatefiber*, tweeter concavo Al/Mg 25mm, 250 W	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	699,00
826-D		diffusori da pavimento, 3 vie,	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	899,00
CHORA SR		diffusore surround	nero	pz	399,00
CHORA CC		diffusore centrale	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	499,00
CHORA CC STAND		stand per Chora CC	nero	pz	99,00
SUB 600 P		subwoofer	nero	pz	899,00
<b>SERIE ARIA 900</b>					
906		diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer "FLAX", tweeter TNF, 25-120 W	noce	pz	499,00
			neroHG-noceChiaro		549,00
S 900		stand per ARIA 906	silver con base nera	pz	199,50
926		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-250 W	noce	pz	1.099,00
			neroHG-noceChiaro		1.299,00
936		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-300 W	noce	pz	1.449,00
			neroHG-noceChiaro		1.599,00
948		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-350 W	noce	pz	1.599,00
			neroHG-noceChiaro		1.699,00
CC 900		diffusore centrale, 2 vie, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-200 W	noce	pz	499,00
			neroHG-noceChiaro		599,00
SR 900		diffusori surround bipolari, 2 vie, 2 woofer "FLAX", 2 tweeter TNF, 25-120 W	nero satinato	pz	549,00
SUB 1000 F		subwoofer	nero	pz	1.299,00
<b>SERIE ARIA 900 K2</b>					
906	<b>NEW</b>	diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 30-120 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	749,00
926	<b>NEW</b>	diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 40-250 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	1.599,00
936 K2	<b>NEW</b>	diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 50-300 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	2.000,00
CC 900	<b>NEW</b>	diffusore centrale, 2 vie, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 40-200 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	799,00
<b>SERIE KANTA</b>					
KANTA N° 1		diffusori da scaffale, 2 vie con bass-reflex, cabinet in polimero ad alta densità woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 25- 150 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	2.500,00
KANTA N° 1 STAND		stand per KANTA N° 1, altezza regolabile da 615 a 641 mm	nero grafite	pz	500,00
KANTA N° 2		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-300 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	3.500,00
KANTA N° 3		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-400 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	5.000,00
KANTA CENTER		canale centrale 2 vie, bass reflex, woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC e con sospensione TMD, tweeter in Beryllium IAL3, 40-200 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	2.500,00
KANTA CENTER stand		stand per KANTA CENTER, altezza regolabile da 424 a 450 mm	nero grafite	pz	500,00
SUB 1000 F		subwoofer	nero	pz	1.299,00

					Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
<b>SERIE SOPRA</b>					
<b>SOPRA N° 1</b>		diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 150W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura con parte superiore sempre nera	pz	<b>3.750,00</b>
<b>SOPRA STAND</b>		stand per SOPRA, altezza 60 cm	nero grafite	pz	<b>799,00</b>
<b>SOPRA N° 2</b>		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 300W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 180mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura - parte superiore sempre nera	pz	<b>7.000,00</b>
<b>SOPRA N° 3</b>		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 400W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 210mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura - parte superiore sempre nera	pz	<b>8.500,00</b>
<b>SOPRA CENTER</b>		diffusore centrale, 3 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 1 midrange W da 80mm, tweeter in Beryllium IAL da 27mm	nero - bianco	pz	<b>3.000,00</b>
<b>SURROUND BE</b>		diffusore surround, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 2 tweeter in Beryllium IAL da 27mm	nero	pz	<b>2.200,00</b>
<b>SW 1000 BE</b>		subwoofer dedicato alla serie SOPRA, altoparlante da 13", amplificatore da 600W RMS BASH®	nero	pz	<b>3.499,00</b>
<b>SUBWOOFER</b>					
<b>SUB 600 P</b>		Subwoofer attivo	nero	pz	<b>899,00</b>
<b>SUB 1000 F</b>		Subwoofer attivo, bass reflex, woofer "FLAX", amplificazione digitale BASH da 1000 W	nero	pz	<b>1.299,00</b>
<b>SERIE UTOPIA</b>					
<b>DIABLO UTOPIA COLOUR EVO</b>		diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro	pz	<b>6.500,00</b>
<b>DIABLO STAND</b>		stand per DIABLO UTOPIA, altezza 60 cm	nero grafite	pz	<b>1.000,00</b>
<b>VIVA UTOPIA COLOUR EVO</b>		diffusori da stand, 3 vie LCR con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 2 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm, posizionabile in orizzontale o verticale	cabinet nero - bianco - grigio	pz	<b>11.000,00</b>
<b>VIVA / VIVA CENTER STAND STAND</b>		stand per VIVA / VIVA CENTER, altezza 40 cm	nero grafite	pz	<b>1.000,00</b>
<b>SCALA UTOPIA EVO</b>		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro	pz	<b>17.500,00</b>
<b>MAESTRO UTOPIA EVO</b>		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm con sistema MDS, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro	pz	<b>27.500,00</b>
<b>STELLA UTOPIA EM EVO</b>		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 1000W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico da 33cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro	pz	<b>55.000,00</b>
<b>GRANDE UTOPIA EM EVO</b>		diffusori da pavimento, 4 vie con bass-reflex, 1500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico in multiferrite da 33cm, 2 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro	pz	<b>100.000,00</b>
<b>SUB UTOPIA EM COLOUR EVO</b>		Subwoofer passivo con 1 woofer elettro magnetico da 33cm	nero	pz	<b>10.000,00</b>
<b>SERIE SIB</b>					
<b>Sib Evo 2.0</b>		coppia diffusori compatti 2 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm.	nero	cp	<b>249,00</b>
<b>Sib Evo 5.1</b>		sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo	nero	set	<b>899,00</b>
<b>Sib Evo 2.0 Atmos</b>		coppia diffusori 3 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm, woofer per l'Atmos da 10 cm.	nero	cp	<b>499,00</b>
<b>Sib Evo 5.1.2 Atmos</b>		sistema composto da 5 Sib Evo Atmos e 1 Cub Evo	nero	set	<b>1.199,00</b>
<b>CUB EVO</b>		Subwoofer attivo, bass reflex, amplificazione da 200 W in classe D	nero	pz	<b>399,00</b>
<b>STAND EVO</b>		stand per SIB EVO	nero	pz	<b>99,50</b>
<b>WALL MOUNT SIB EVO</b>		staffa da muro per SIB EVO	nero	pz	<b>20,00</b>

					Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
<b>SERIE DOME</b>					
<b>DOME FLAX SAT 1.0</b>		diffusore compatto multiuso, 2 vie, in alluminio, woofer "FLAX", 100 W	nero - bianco	pz	<b>329,00</b>
<b>DOME PACK FLAX 5.1</b>		sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 W	nero - bianco	set	<b>1.999,00</b>
<b>STAND DOME</b>		stand per DOME	nero - bianco	pz	<b>137,50</b>
<b>DOME SUB</b>		Subwoofer attivo 100 W	nero - bianco	pz	<b>549,00</b>
<b>Sub Air</b>		Subwoofer attivo ultracompatto wireless, amplificazione digitale BASH da 150 W	nero - bianco	pz	<b>599,00</b>
<b>CUFFIE</b>					
<b>SERIE CLASSIC</b>					
<b>CELESTEE</b>	<b>NEW</b>	Cuffie stereo Hi-End chiuse, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm, bassissima impedenza (35 Ohm), finitura Blue Navy. Made in France	blu	pz	<b>999,00</b>
<b>RADIANCE</b>	<b>NEW</b>	Cuffie stereo Hi-End chiuse, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm, bassissima impedenza (35 Ohm), finitura Bentley Style. Made in France	nero	pz	<b>1.299,00</b>
<b>CLEAR MG</b>	<b>NEW</b>	 Cuffie stereo Hi-End aperte, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm. Made in France	marrone	pz	<b>1.500,00</b>
<b>STELLIA</b>		Cuffie stereo Hi-End completamente chiuse, driver in Berillio da 40 mm, cavo in OFC con meccanismo di blocco, bassissima impedenza (35 Ohm), padiglioni in pelle, Made in France	chocolat	pz	<b>3.000,00</b>
<b>UTOPIA BE</b>		Cuffie stereo Hi-End completamente aperte, driver in Berillio da 40 mm, cavo schermato a bassissima impedenza in OFC da 4 mt Con connettori Lemo e Neutrik Made in France	nero	pz	<b>4.000,00</b>
<b>SERIE MULTIMEDIA</b>					
<b>LISTEN WIRELESS</b>		Cuffie wireless stereo di tipo chiuso on-ear, tecnologia Bluetooth® 4.1 utilizzabili anche con cavo Compatibile con Aptx, Durata batteria fino a 20h.	nero	pz	<b>249,00</b>
<b>ACCESSORI PER CUFFIE</b>					
<b>Supporto ELEAR UTOPIA</b>		Supporto per cuffie		pz	<b>299,00</b>
<b>Cushions UTOPIA</b>		Cuscini per cuffie Utopia		cp	<b>249,00</b>
<b>CUSTOM INSTALLATION</b>					
<b>SERIE 100 CUSTOM IN-WALL</b>					
<b>100 ICW5</b>		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L184 x A184 x 87 mm, diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	<b>159,00</b>
<b>100 ICW6</b>		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	<b>209,00</b>
<b>100 ICW8</b>		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L248 x A248 x 111 mm, diametro foro taglio 224 mm, profondità parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	<b>269,00</b>
<b>100 IC6 ST</b>		Diffusore da incasso a soffitto, 2 vie coassiale dual voice, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 2x8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	<b>239,00</b>
<b>100 ICLCR5</b>		Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofers in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A354 x L354 x 150 mm, dimensioni taglio 328 x 328 mm, profondità parete 152 mm, peso 5,30 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	<b>469,00</b>

				Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
100 IW6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x 92 mm, dimensioni taglio 273 x 170 mm, profondità parete 88 mm, peso 1,85 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz 209,00
100 IWLCR5		Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 23kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A440 x L173 x 86 mm, dimensioni taglio 415 x 147 mm, profondità parete 83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz 269,00
100 IWSUB 8		Subwoofer passivo da incasso, woofer in Polyglass da 21 cm, risposta in frequenza 34Hz - 140Hz, impedenza 8 ohm, potenza massima 200 W, dimensioni A1300 x L352 x P98 mm, dimensioni taglio 352 x 1300 mm, profondità dalla parete 86 mm, peso 14,6 kg, possibilità di utilizzo doppio con un solo amplificatore 100 IWSUB8 Amplifier, mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz 529,00
100 IWSUB 8 AMPLIFIER		Amplificatore per subwoofer 100 IWSUB8 singolo o doppio con possibilità di montaggio a rack, potenza continua 150 W/picco 200 W, ingressi LFE e di linea L/R, risposta in frequenza 20Hz - 250Hz, uscite RCA Line Out L/R e altoparlanti, dimensioni L429 x A44,5 x P275 mm, peso 3,10 kg.	nero	pz 949,00
Pack 1		Kit che include 1 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore		pz 1299,00
Pack 2		Kit che include 2 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore		pz 1699,00
100 OD6		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 87 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni L224 x A319 x P256 mm, peso 4,1 kg. Finiture di colore White o Black.	bianco - nero	pz 209,00
100 OD8		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni L258 x A390 x P280 mm, peso 5,8 kg. Finiture di colore White o Black.	bianco - nero	pz 269,00
<b>SERIE 300 CUSTOM IN-WALL</b>				
300 ICW4		Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer cono Flax da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz - 28kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni A192 x L192 x 98 mm, diametro foro taglio 163 mm, profondità parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e		pz 299,00
300 ICW6		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 28kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A244 x L244 x 105 mm, diametro foro taglio 216 mm, profondità parete 100 mm, peso 2,40 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz 369,00
300 ICW8		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A299 x L299 x 127 mm, diametro foro taglio 264 mm, profondità parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz 419,00
300 IW 6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 292 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 2,25 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz 529,00
300 ICLR5		Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 13 cm, midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in alluminio / Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A370 x L370 x 195 mm, dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 7,40 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz 849,00
300 IWLCR6		Diffusore da incasso a parete, configurazione D Appolito a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 16,5 cm, Midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 28kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 568 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 5,65 kg.		pz 839,00
<b>SERIE 1000 CUSTOM IN-WALL</b>				
1000 ICW6		Diffusore coassiale da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 244 x Profondità 105 mm, dimensioni montaggio 2176 mm, profondità parete 100 mm, peso 3,9 Kg.		pz 999,00

				Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
<b>1000 IW6</b>		Diffusore da incasso a parete chiuso a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni A435 x L305 x 101 mm, dimensioni montaggio 406 x 276 mm, profondità parete 99 mm, peso 6,75Kg.		pz <b>1699,00</b>
<b>1000 ICA6</b>		Diffusore coassiale da incasso a soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 299 x Profondità 127 101 mm, dimensioni montaggio Diametro 264 x Profondità 146 mm, peso 3 Kg.		pz <b>999,00</b>
<b>1000 ICLCR5</b>		Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie in bass-relex, 2 x woofer W da 13 cm, midrange da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 50-180 W, dimensioni A370 x 370 x 195 mm, dimensioni montaggio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 11,1 Kg.		pz <b>1999,00</b>
<b>1000 IWLCR6</b>		Diffusore coassiale da incasso a parete a 3 vie con passivo, passivo W da 18 cm, woofer W da 16,5 cm, midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 48Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-240 W, dimensioni A755 x 305 x 101 mm, dimensioni montaggio 726 x 276 mm x Profondità 99 mm, peso 10,95 Kg.		pz <b>2499,00</b>
<b>1000 IWLCR UTOPIA</b>		Diffusore da incasso a parete a 3 vie, 4 woofer W da 16,5 cm, 2 midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 38Hz - 40kHz, sensibilità 93 db, impedenza 6 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A1161,5 x 305 x Profondità 105 mm, peso 20,6 Kg.		pz <b>6999,00</b>
<b>1000 IWSUB</b>		Subwoofer da incasso a parete, 3 woofer W da 16,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 2,5kHz, sensibilità 83 db, impedenza 10 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A593 x 305 x Profondità 101 mm, peso 20,6 Kg., dimensioni A564 x 276mm x Profondità 99 mm, peso 9,6 Kg.		pz <b>2599,00</b>
<b>ACCESSORI CUSTOM INSTALLATION</b>				
<b>MOUNTING BRACKET</b>		per 100 ICW5 - IW6 - ICLCR5 - ICW6 & IC6ST - ICW8 - IWLCR5		pz <b>30,00</b>
<b>MOUNTING BRACKET</b>		per 300 ICLCR5 - IWLCR6 - IW6		pz <b>35,00</b>
<b>MOUNTING BRACKET</b>		per 300 ICW8		pz <b>29,00</b>
<b>MOUNTING BRACKET</b>		per IC105 - ICW4		pz <b>29,00</b>
<b>FIRE RATED BACK CAN</b>		scatola da incasso ignifuga		pz <b>159,00</b>
<b>INTEGRATION ELECTRONICS</b>				
<b>ASTRAL 16</b>		processore e amplificatore audio video a 16 canali, di cui 12 amplificati. Supporta Dolby Atmos®, DTS:X™, Auro-3D® etc. Compatibile con Control4, Crestron, Elan, Savant e RTI. 7 ingressi HDMI + 2 uscite HDMI 4K UHD, HDCP 2.2, inclusa 1 eARC compatibile. Software dedicato per l'equalizzazione ambientale.		set <b>21.000,00</b>