

				Listino Giugno 2023			
							listino al pubblico suggerito IVA incl.
50TH ANNIVERSARY							
	NAIT 50TH	NEW	AMPLIFICATORE INTEGRATO - Per celebrare il 50° anniversario della fondazione di NAIM nel 1973, verranno prodotti 1973 esemplari di questo amplificatore che riproduce esteticamente l'originale NAIT 1, con una circuizione aggiornata che comprende 1 ingresso PHONO MM, due ingressi di linea con connettori DIN, un'uscita per cuffia con circuizione totalmente nuova e con jack da 6,35 mm, uno stadio finale in classe AB con una potenza di 25W, il tutto alimentato da un trasformatore toroidale interno		pz		3.150,00
NEW CLASSIC - SERIE 300							
	NSS 333	NEW	STREAMER - Riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300		pz		9.500,00
	NAC 332	NEW	PREAMPLIFICATORE - Pramplicatore analogico con uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5", Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Potenziometro del volume illuminato. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300.		pz		9.500,00
	NAP 350	NEW	FINALE DI POTENZA MONOFONICO HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 175 Watt per canale, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori		coppia		14.800,00
NEW CLASSIC - SERIE 200							
	NSC 222		PREAMPLIFICATORE STREAMER - Streaming da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, le radio internet e altro, con risoluzione sino a 32bit/284kHz, Stadio phono MM integrato, Uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5", Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio, Potenziometro del volume illuminato		pz		7.250,00
	NAP 250		FINALE DI POTENZA HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 100 Watt per canale, Sesta generazione dell'iconico NAP 250, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori		pz		7.250,00

				Listino Giugno 2023			
							listino al pubblico suggerito IVA incl.
NEW CLASSIC - ALIMENTATORE per serie 200 e serie 300							
	NPX 300		ALIMENTATORE SEPARATO Alimentazione separata disponibile come upgrade per NSS 332, NAC 332 e NAC 222 Riduce il rumore di fondo, Garantisce maggiore potenza e pulizia		pz		7.250,00
NEW CLASSIC - STADIO PHONO							
	NVC TT	NEW	STADIO PHONO MM e MC - Stadio phono con ingressi separati per MM e MC con amplificazione a stadi discreti. 16 resistenze e 16 capacità selezionabili per un'abbinamento perfetto alle testine MC, con guadagno selezionabile per testine MC ad alta e bassa uscita. Può essere alimentato direttamente da NAC 332 o NSC 222, oppure dall'alimentazione dedicat NPX TT.		pz		3.150,00
	NPX TT	NEW	ALIMENTAZIONE SEPARATA per NAIM NVC TT - Permette l'utilizzo del NVC TT con apparecchi NAIM Classic e fornisce un upgrade di qualità sonora quando utilizzato con NAIM NEW CLASSIC.		pz		3.150,00
SOLSTICE							
							
	SOLSTICE TURNTABLE		IL PRIMO GIRADISCHI NAIM !!! Completo della nuovissima generazione dell'iconico braccio Naim Aro, della testina MC Equinox, dello stadio phono e dell'alimentazione della serie Solstice, assieme a un set di accessori dedicati.		set		17.900,00
STATEMENT							
	STATEMENT NAC S1		NAC S1 Preamplificatore		pz		93.000,00
	STATEMENT NAP S1		NAP S1 Amplificatori finali mono		cp		165.000,00
SERIE 500 LETTORI DI RETE							
	ND 555		Lettore di rete di riferimento, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz e DSD128 con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Inclusi i cavi Burndy necessari al collegamento. E' necessaria l'alimentazione esterna 555 PS	nero	pz		21.550,00

				Listino Giugno 2023			
							listino al pubblico suggerito IVA incl.
	555 PS		Alimentazione esterna 555 PS (con incluso il cavo Powerline, escluso cavo Burndy) per ND 555. Possibile Upgrade con seconda alimentazione 555PS.	nero	pz		10.950,00
PREAMPLIFICATORI							
	NAC 552		preamplificatore linea, 6 ingressi selezionabili sia dal pannello frontale che dal telecomando FLASH (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione) telecomando, innovativo sistema di alimentazione "split rail" finalizzato all'eliminazione dei disturbi sul percorso di segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS	nero	pz		32.750,00
FINALI DI POTENZA							
	NAP 500 DR		finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso	nero	pz		32.750,00
SERIE CLASSIC							
LETTORI DI RETE							
	ND X 2		Letto di rete di altissima qualità, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Upgrade con alimentazioni esterne XPS o 555 PS. Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XPS)	nero	pz		7.350,00
	ND5 XS 2		Letto di rete di alta qualità per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.	nero	pz		3.250,00
LETTORI CD							
	CD5si		lettore CD con telecomando	nero	pz		1.990,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI							
	SUPERNAIT 3		amplificatore integrato 80W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, alimentazione Naim DR (Discrete Regulator), ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz		5.250,00
	NAIT XS 3		amplificatore integrato 70W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz		3.275,00
	NAIT 5si		amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 1 uscita cuffia frontale, telecomando	nero	pz		1.990,00

		Listino Giugno 2023			
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
ALIMENTATORI					
	NAPSC 2		alimentatore per HeadLine, upgrade scheda controllo preamplificatore NAC202	nero pz	690,00
	FlatCap XS		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero pz	1.400,00
	HiCap DR		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero pz	2.300,00
	SuperCap DR		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo. (indispensabile al funzionamento di NAC 252) (escluso cavo di interconnessione)	nero pz	7.100,00
	555 PS (Classic Finish)		alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, escluso cavo Burndy)	nero pz	9.250,00
STADIO PHONO					
	StageLine		stadio phono senza alimentazione, alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim). Disponibile nelle seguenti 'Versioni':	nero pz	650,00
		S	100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC standard		
		K	100uV/560ohm per testine MC con frequenza estesa (ad es. Linn)		
		E	400uV/400ohm per testine MC a media uscita		
	SuperLine		stadio phono Reference MC senza alimentazione. Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)	nero pz	3.850,00
		E	versione con sensibilità in ingresso: 200µV-1mV		
SERIE UNITI					
	ATOM HDMI		sistema all-in-one compatto con amplificatore da 40 W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC . Memorizzazione locale: USB	nero pz	3.550,00

		Listino Giugno 2023				
					listino al pubblico suggerito IVA incl.	
	ATOM HEADPHONE EDITION (cuffia e supporto per cuffia NON inclusi)		sistema all-in-one compatto per cuffie, può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x cuffie 6.3mm; 1 x cuffie Pentaconn; 1 x cuffie XLR bilanciata; 1 x XLR finale stereo - 1 x RCA finale stereo - Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC. Memorizzazione locale: USB	nero	pz	3.550,00
	STAR		sistema all-in-one con lettore CD utilizzabile anche per rippare i CD, amplificatore da 70W per canale in classe A/B. Può riprodurre, rippare e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 1 x RCA - 1 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	5.200,00
	NOVA		sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 2 x RCA - 2 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	6.400,00
	CORE		hard disk player / server UPnP™ che permette di rippare i CD, archiviare fino a 100.000 brani, riprodurre i file da tutti i prodotti di rete Naim e creare un back up di tutta la musica, utilizzabile anche come sorgente digitale indipendente collegandolo a un DAC o a un amplificatore con ingressi digitali e controllando la riproduzione attraverso l'App Naim gratuita. 2 ingressi audio USB Type A, 1 uscita audio BNC S/PDIF, multiroom fino a 12 lettori collegati in rete; Memorizzazione locale: 1 x slot per HD SATA da 3.5" o 2.5". Memorizzazione esterna: NAS collegati alla LAN, HD esterni con collegamento USB	nero	pz	2.850,00

				Listino Giugno 2023			
							listino al pubblico suggerito IVA incl.
MU-SO							
	MU-SO Qb 2		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz		1.190,00
	MU-SO Qb 2 grills		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz		75,00
	MU-SO 2		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz		1.750,00
	MU-SO 2 GRILLS		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz		75,00
HI-FI RACKS							
FRAIM							
	Fraim Base		struttura di base				1.250,00
	Fraim Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 105mm				800,00
	Fraim Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 180mm		pz		850,00
	Fraim Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 254mm		ripiano in cilegio o black ash - struttura a silver o nero		850,00
FRAIM LITE							
	FraimLite Base		struttura di base				630,00
	FraimLite Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 131mm				525,00
	FraimLite Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 206mm		pz		650,00
	FraimLite Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 280mm				650,00
CAVI di INTERCONNESSIONE							
BURNDY							
	Burndy Analogue		cavo di interconnessione analogico per 555PS				780,00
	Burndy Digital		cavo di interconnessione digitale per 555PS				
	Burndy Lead, 7 Pin		cavo di interconnessione per NAPS 300				
	Burndy Lead, 9 Pin		cavo di interconnessione per NAPS 500				
	Burndy Lead, SXPS		cavo di interconnessione SXPS				
	Burndy Lead, 13 Pin		cavo di interconnessione per CDS				
	Burndy Lead, 15 Pin		cavo di interconnessione per NAC 252				
	Burndy Lead, 16 Pin		cavo di interconnessione per NAC 52				
	Burndy Lead, 17 Pin		cavo di interconnessione per SNAXO / SUPERLINE				
	Burndy Lead, 19 Pin		cavo di interconnessione per NAC 552				

		Listino Giugno 2023				listino al pubblico suggerito IVA incl.
DC1						
	DC1 RCA-RCA		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-RCA	1,25mt	520,00	
	DC1 BNC-BNC		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-BNC			
	DC1 BNC-RCA		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-RCA			
	DC1 RCA-BNC		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-BNC			
HI LINE						
	HiLine 5-5 Pin Din		cavo di interconnessione DIN-DIN	1,25mt	1.260,00	
	HiLine 5Din-2RCA		cavo di interconnessione DIN-RCA			
	HiLine 2RCA-2RCA		cavo di interconnessione RCA-RCA			
	HiLine 2RCA-5Din		cavo di interconnessione RCA-DIN			
	HiLine 4Din-5Din		cavo di interconnessione DIN-DIN			
	HiLine 4Din-2RCA		cavo di interconnessione DIN-RCA			
SNAIC						
	SNAIC 4		cavo di interconnessione DIN 4 poli - DIN 4 poli	1mt	300,00	
	SNAIC 5		cavo di interconnessione DIN 5 poli - DIN 5 poli (240o)	1mt	300,00	
SUPERLUMINA						
	SuperLumina 4 PIN DIN to XLR Left or Right		coppia di cavi di interconnessione da preamplificatore a finale (es. NAC S1 o NAC 552 to NAP 500 o NAP 300)	cp 1mt	4.650,00	
	SuperLumina 4 PIN DIN to XLR		cavo di interconnessione SINGOLO da preamplificatore a finale (es. pre NAIM to NAP 250)	pz 1mt	2.550,00	
	SuperLumina 5 PIN DIN 180 to 5 PIN DIN 180		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. NDX to NAC 252 o NDS to NAC S1)	pz 1,5mt	2.800,00	
	SuperLumina RCA to 5 PIN DIN 180		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da altre sorgenti verso pre Naim)	pz 1,5mt	3.100,00	
	SuperLumina 5 PIN DIN 180 to RCA		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da sorgenti Naim verso altri preamplificatori)	pz 1,5mt	3.100,00	
	SuperLumina RCA to RCA		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	3.350,00	
	SuperLumina XLR to XLR Stereo		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	4.650,00	
INTERCONNECT LEAD						
	Interconnect Lead - Cavo di Interconnessione		cavo di interconnessione, 2 RCA - 4 poli Din	1mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	1mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	2mt	200,00	
			Cavo di Interconnessione, 2 RCA to Stereo XLR	1mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to 2 RCA	2mt	200,00	
			cavo di interconnessione, 4 to 5 Pin DIN	1,25mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 5 to 5 Pin DIN	1,25mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	1mt	170,00	
			cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	2mt	200,00	
			cavo di interconnessione, 4 o 5 Pin DIN to Stereo XLR	1mt	110,00	
	SLIC		cavo per alimentare l'HeadLine con FlatCap, HiCap o SuperCap	pz	110,00	
CAVI di INTERCONNESSIONE: collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e apparecchi precedenti						
BURNDY						
00-010-0240	Burndy Lead 12/23-19 pin	new	Collegamento NPX300 - Streamer (esclusi ND555 e NDS)		609,00	
00-014-0241	Burndy Lead 19-12/23 pin		Collegamento XPS - New Classic			
00-010-0242	Burndy Lead 19-23 pin		Collegamento Digitale, 555PS - New Classic			
00-010-0243	Burndy Lead 19-12 pin		Collegamento Analogico, 555PS - New Classic			

			Listino Giugno 2023			
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
INTERCONNECT LEAD						
00-010-0244	Cavo di Interconnessione	new	Uscita Pre 4 PIN DIN - Ingresso Finale New Classic 250 XLR		1mt	304,00
00-010-0250			Uscita Alimentatore 4 PIN DIN - Ingresso Finale New Classic 300 XLR, coppia		1mt	
00-010-0245			Uscita Pre RCA - Ingresso Finale New Classic XLR, coppia		1mt	
00-010-0246			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale 4 PIN DIN		1mt	
00-010-0247			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale NAP250DR XLR		1mt	
00-010-0248			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale NAP300DR XLR, coppia		1mt	
00-010-0249			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale RCA, coppia		1mt	
CAVI per DIFFUSORI SUPERLUMINA						
	SuperLumina DIFFUSORI 4mm-4mm		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione a banana		cp 3mt	3.350,00
					cp 5mt	5.000,00
					cp 7mt	6.700,00
					cp 9mt	8.900,00
	SuperLumina DIFFUSORI 4mm-spade		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione banana - forcella (per amplificatori NAIM verso altri diffusori)		cp 3mt	3.350,00
					cp 5mt	5.000,00
					cp 7mt	6.700,00
					cp 9mt	8.900,00
	SuperLumina DIFFUSORI spade-4mm		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcella - banana (per NAIM Statement verso diffusori NAIM)		cp 3mt	3.350,00
					cp 5mt	5.000,00
					cp 7mt	6.700,00
					cp 9mt	8.900,00
	SuperLumina DIFFUSORI spade-spade		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcella - forcella (per NAIM Statement verso altri diffusori)		cp 3mt	3.350,00
					cp 5mt	5.000,00
					cp 7mt	6.700,00
					cp 9mt	8.900,00
NAC A5						
	NAC A5		cavo per diffusori	bianco o nero	1mt	57,00
POWER-LINE						
	Power-Line		cavo di alimentazione		pz	850,00
TELECOMANDI						
	R-Com		telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)		pz	610,00
	Narcom 5 (System) & Narcom 6 (Server)		telecomando per Server e System		pz	120,00

tabella riassuntiva alimentatori/elettroniche/cavi

Burndy

1. Load Assembly, Burndy, XPS to New Classic - 19 Way Single to 12 Way and 23 Way Burndy Cable, 00-010-0241
2. Load Assembly, Burndy, 555PS to New Classic, Digital - 19 Way Single to 23 Way Burndy Cable 00-010-0242
Load Assembly, Burndy, 555PS to New Classic, Analogue - 19 Way Single to 12 Way Burndy Cable 00-010-0243
ONLY SOLD ASA PAIR
3. Load Assembly, Burndy, New Classic PS to Legacy Streamer (NOTE: Not suitable for ND555, CD555 & NDS) 00-010-0240

Signal Leads

4. Load Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP200 DIN - XLR (x2) to 4 Pin DIN 00-010-0246
5. Load Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP250 XLR - XLR (x2) to Single XLR 00-010-0247
6. Load Assembly, New Classic Proamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Left Channel, XLR to XLR 00-010-0248
Load Assembly, New Classic Proamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Right Channel, XLR to XLR 00-010-0248
(2 Unique Cables needed)
7. Load Assembly, Legacy Preamp DIN to New Classic PA XLR, Left Channel, 4 pin DIN to XLR 00-010-0244
Price:
Load Assembly, Legacy Preamp DIN to New Classic PA XLR, Right Channel, 4 pin DIN to XLR 00-010-0244
(2 Unique Cables needed)
8. Load Assembly, Interconnect, 5 Pin DIN to 5 Pin DIN 00-010-0102

LEGACY CLASSIC → USE KEY BELOW TO REFER TO SUPPORTING DOCUMENT

	NDX 2	XPS DR	555 PS	NAC 252	NAC 282	NAC 202	S-CAP DR	H-CAP DR	NAP 200	NAP 250	NAP 300	S-NAIT 3	NACN 272
NEW CLASSIC ↓	NSC 222	1	2						4	5	6		
	NAP 250						7	7					7
	NSS 333	1	2	8	8	8						8	
	NAC 332	8	1	2					4	5	6		
	NAP 350						7	7					7
	NPX 300 PS	3											3
	NVC 300												

BURNDY
SIGNAL
 LEAD TYPE