

					Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
SERIE THEVA					
THEVA N1		diffusori da scaffale	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	359,00
THEVA N2		diffusore da pavimento	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	749,00
THEVA N3		diffusore da pavimento	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	849,00
THEVA N3-D		diffusore da pavimento per Home Cinema	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	999,00
THEVA CENTER		canale centrale	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	399,00
THEVA SURROUND		diffusore on-wall per Home Cinema	nero	pz	399,00
SERIE VESTIA					
tutti i diffusori della serie VESTIA sono caratterizzati da un design classico per adattarsi ad ogni ambiente, da con in tessuto non tessuto riciclato in fibra di carbonio e polimeri termoplastici per garantire velocità e rigidità, da un tweeter ad M in Alluminio / Magnesio per una riproduzione naturale e precisa delle alte frequenze il cabinet è dotato di un pannello frontale con finitura effetto pelle in bianco o in nero e pannelli laterali in finitura Nero Lucido, Legno Scuro o Legno Chiaro					
VESTIA N1		diffusori da scaffale a 2 vie estremamente compatti, cono in fibra di carbonio	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	449,00
VESTIA N2		diffusore da pavimento di riferimento a 3 vie, design raffinato ed elegante, suono immersivo ed emozionante	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	1.199,00
VESTIA N3		diffusore da pavimento a 3 vie per un ascolto bilanciato e coinvolgente	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	1.399,00
VESTIA N4		diffusore da pavimento a 3 vie con due woofers da 8 ¼" per bassi precisi e potenti	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	1.599,00
VESTIA CENTER		canale centrale a 2 vie, cono in fibra di carbonio	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	499,00
CENTER STAND		stand per canale centrale		pz	99,00
N1 STAND		stand per diffusore N1		pz	99,00
SERIE ARIA 900					
per i diffusori FOCAL serie ARIA vi invitiamo a concentrarvi sui modelli in stock, non abbiamo in questo momento informazioni chiare sulla disponibilità di quanto non è in stock, vi teniamo tempestivamente informati					
906		diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer "FLAX", tweeter TNF, 25-120 W	noce	pz	599,00
			neroHG- noceChiaro		699,00
S 900		stand per ARIA 906	silver con base nera	pz	199,50
926		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-250 W	noce	pz	1.349,00
			neroHG- noceChiaro		1.599,00
936		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-300 W	noce	pz	1.649,00
			neroHG- noceChiaro		1.849,00
948		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-350 W	noce	pz	1.849,00
			neroHG- noceChiaro		1.999,00

				Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.	
CC 900		diffusore centrale, 2 vie, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-200 W	noce	pz	599,00
			neroHG-noceChiaro		699,00
SR 900		diffusori surround bipolari, 2 vie, 2 woofer "FLAX", 2 tweeter TNF, 25-120 W	nero satinato	pz	599,00
SUB 1000 F		subwoofer	nero	pz	1.299,00
SERIE ARIA 900 K2					
906 K2		diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 30-120 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	749,00
926 K2		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 40-250 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	1.599,00
936 K2		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 50-300 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	2.000,00
ARIA K2 CENTER		diffusore centrale, 2 vie, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 40-200 W	grigio con pannello frontale effetto pelle	pz	799,00
SERIE KANTA					
KANTA N° 1		diffusori da scaffale, 2 vie con bass-reflex, cabinet in polimero ad alta densità woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 25- 150 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	3.000,00
KANTA N° 1 STAND		stand per KANTA N° 1, altezza regolabile da 615 a 641 mm	nero grafite	pz	500,00
KANTA N° 2		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-300 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	4.500,00
KANTA N° 3		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-400 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	6.000,00
KANTA CENTER		canale centrale 2 vie, bass reflex, woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC e con sospensione TMD, tweeter in Beryllium IAL3, 40-200 W	Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato	pz	3.000,00
KANTA CENTER stand		stand per KANTA CENTER, altezza regolabile da 424 a 450 mm	nero grafite	pz	500,00
SUB 1000 F		subwoofer	nero	pz	1.299,00

					Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
SERIE SOPRA					
SOPRA N° 1		diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 150W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione	pz	4.250,00
			quercia chiara - quercia scura - makassar con parte superiore nera	pz	5.000,00
SOPRA STAND		stand per SOPRA, altezza 60 cm	nero grafite	pz	900,00
SOPRA N° 2		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 300W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 180mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione	pz	8.000,00
			quercia chiara - quercia scura - makassar con parte superiore nera	pz	9.000,00
SOPRA N° 3		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 400W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 210mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione	pz	10.000,00
			quercia chiara - quercia scura - makassar con parte superiore nera	pz	11.000,00
SOPRA CENTER		diffusore centrale, 3 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 1 midrange W da 80mm, tweeter in Beryllium IAL da 27mm	nero - bianco	pz	4.000,00
SURROUND BE		diffusore surround, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 2 tweeter in Beryllium IAL da 27mm	nero	pz	2.500,00
SW 1000 BE		subwoofer dedicato alla serie SOPRA, altoparlante da 13", amplificatore da 600W RMS BASH®	nero	pz	4.000,00
SUBWOOFER					
SUB 600 P		Subwoofer attivo	nero	pz	899,00
SUB 1000 F		Subwoofer attivo, bass reflex, woofer "FLAX", amplificazione digitale BASH da 1000 W	nero	pz	1.299,00
SERIE UTOPIA					
DIABLO UTOPIA COLOUR EVO		diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio	pz	8.500,00
			noce naturale - noce scuro	pz	9.500,00
DIABLO STAND		stand per DIABLO UTOPIA, altezza 60 cm	nero grafite	pz	1.000,00
VIVA UTOPIA COLOUR EVO		diffusori da stand, 3 vie LCR con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 2 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm, posizionabile in orizzontale o verticale	cabinet nero - bianco - grigio	pz	14.000,00
VIVA / VIVA CENTER STAND		stand per VIVA / VIVA CENTER, altezza 40 cm	nero grafite	pz	1.000,00
SCALA UTOPIA EVO		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio	pz	20.000,00
			noce naturale - noce scuro	pz	22.000,00
MAESTRO UTOPIA EVO		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm con sistema MDS, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio	pz	32.000,00
			noce naturale - noce scuro	pz	35.000,00

					Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
STELLA UTOPIA EM EVO		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 1000W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico da 33cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio	pz	65.000,00
			noce naturale - noce scuro	pz	72.500,00
GRANDE UTOPIA EM EVO		diffusori da pavimento, 4 vie con bass-reflex, 1500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico in multiferrite da 33cm, 2 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio	pz	120.000,00
			noce naturale - noce scuro	pz	135.000,00
SUB UTOPIA EM COLOUR EVO		Subwoofer passivo con 1 woofer elettro magnetico da 33cm	nero	pz	17.000,00
SERIE SIB					
Sib Evo 2.0		coppia diffusori compatti 2 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm.	nero	cp	299,00
Sib Evo 5.1		sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo	nero	set	1.299,00
Sib Evo 2.0 Atmos		coppia diffusori 3 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm, woofer per l'Atmos da 10 cm.	nero	cp	649,00
Sib Evo 5.1.2 Atmos		sistema composto da 5 Sib Evo Atmos e 1 Cub Evo	nero	set	1.399,00
CUB EVO		Subwoofer attivo, bass reflex, amplificazione da 200 W in classe D	nero	pz	399,00
STAND EVO		stand per SIB EVO	nero	pz	99,50
WALL MOUNT SIB EVO		staffa da muro per SIB EVO	nero	pz	20,00
SERIE DOME					
DOME FLAX SAT 1.0		diffusore compatto multiuso, 2 vie, in alluminio, woofer "FLAX", 100 W	nero - bianco	pz	399,00
DOME PACK FLAX 5.1		sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 W	nero - bianco	set	2.299,00
STAND DOME		stand per DOME	nero - bianco	pz	149,50
DOME SUB		Subwoofer attivo 100 W	bianco	pz	549,00
Sub Air		Subwoofer attivo ultracompatto wireless, amplificazione digitale BASH da 150 W	nero - bianco	pz	699,00
CUFFIE					
SERIE CLASSIC					
BATHYS		Cuffie wireless con tecnologia Active Noise Cancellation, con due modalità di cancellazione del rumore: una modalità "Silenziosa" ottimizzata per i viaggi con rumori di fondo elevati (aerei, treni, ecc.) ed una modalità "Soft" per aiutare a concentrarsi a casa, in ufficio, ecc.; la modalità "Trasparenza", invece, consente di sentire i suoni dell'ambiente circostante, quando è necessario. Puro suono Hi-Fi, grazie alla connessione Bluetooth® 5.1 o alla connessione cablata con USB-DAC, compatibile con SBC, AAC, Apt-X™ e Apt-X™ Adaptive codec, ampia scelta di connettività (Bluetooth®, Jack, USB); . Dispone inoltre della tecnologia del microfono Clear Voice Capture, per conversazioni telefoniche cristalline. La batteria delle cuffie Bathys sostiene oltre 30 ore di utilizzo, con la sua funzione di ricarica rapida che ti offre 5 ore di ascolto extra in soli 15 minuti.	nero - dune (sabbia)	pz	799,00
CELESTEE		Cuffie stereo Hi-End chiuse, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm, bassissima impedenza (35 Ohm), finitura Blue Navy. Made in France	blu	pz	999,00
CLEAR MG		Cuffie stereo Hi-End aperte, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm. Made in France	marrone	pz	1.500,00
STELLIA		Cuffie stereo Hi-End completamente chiuse, driver in Berillio da 40 mm, cavo in OFC con meccanismo di blocco, bassissima impedenza (35 Ohm), padiglioni in pelle, Made in France	chocolat	pz	3.000,00
UTOPIA Black 2022		Cuffie stereo Hi-End completamente aperte, driver in Berillio da 40 mm, cavo schermato a bassissima impedenza in OFC da 4 mt Con connettori Lemo e Neutrik Made in France	nero	pz	5.000,00

ACCESSORI PER CUFFIE

Supporto ELEAR UTOPIA		Supporto per cuffie		pz	299,00
Cushions UTOPIA		Cuscini per cuffie Utopia		cp	249,00

CUSTOM INSTALLATION

SERIE 100 CUSTOM IN-WALL

100 ICW5		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L184 x A184 x 87 mm, diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	189,00
100 ICW5 T	new	Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 88 db --- PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO AL SITO FOCAL.COM https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/100-t-series/in-wall-in-ceiling-speakers/100-icw5-t	nero	pz	199,00
100 ICW6		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	239,00
100 ICW6 T	new	Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz, sensibilità 89 db --- PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO AL SITO FOCAL.COM https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/100-t-series/in-wall-in-ceiling-speakers/100-icw6-t	nero	pz	249,00
100 ICW8		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L248 x A248 x 111 mm, diametro foro taglio 224 mm, profondità parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	299,00
100 ICW8 T	new	Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz, sensibilità 90 db --- PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO AL SITO FOCAL.COM https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/100-t-series/in-wall-in-ceiling-speakers/100-icw8-t	nero	pz	299,00
100 ICLCR5		Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofers in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A354 x L354 x 150 mm, dimensioni taglio 328 x 328 mm, profondità parete 152 mm, peso 5,30 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	529,00

					Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
100 IW6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x 92 mm, dimensioni taglio 273 x 170 mm, profondità parete 88 mm, peso 1,85 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	239,00
100 IWLCR5		Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 23kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A440 x L173 x 86 mm, dimensioni taglio 415 x 147 mm, profondità parete 83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	329,00
100 IWSUB 8		Subwoofer passivo da incasso, woofer in Polyglass da 21 cm, risposta in frequenza 34Hz - 140Hz, impedenza 8 ohm, potenza massima 200 W, dimensioni A1300 x L352 x P98 mm, dimensioni taglio 352 x 1300 mm, profondità dalla parete 86 mm, peso 14,6 kg, possibilità di utilizzo doppio con un solo amplificatore 100 IWSUB8 Amplifier, mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	569,00
100 IWSUB 8 AMPLIFIER		Amplificatore per subwoofer 100 IWSUB8 singolo o doppio con possibilità di montaggio a rack, potenza continua 150 W/picco 200 W, ingressi LFE e di linea L/R, risposta in frequenza 20Hz - 250Hz, uscite RCA Line Out L/R e altoparlanti, dimensioni L429 x A44,5 x P275 mm, peso 3,10 kg.	nero	pz	999,00
Pack 1		Kit che include 1 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore		pz	1.369,00
Pack 2		Kit che include 2 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore		pz	1.799,00
100 OD6		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 87 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni L224 x A319 x P256 mm, peso 4,1 kg. Finiture di colore White o Black.	bianco - nero	pz	239,00
100 OD6 T	new	diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 87 db --- PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO AL SITO FOCAL.COM https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/100-t-series/outdoor-speakers/100-od6-t	bianco - nero	pz	269,00
100 OD8		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni L258 x A390 x P280 mm, peso 5,8 kg. Finiture di colore White o Black.	bianco - nero	pz	299,00
100 OD8 T	new	diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 88 db --- PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO AL SITO FOCAL.COM https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/100-t-series/outdoor-speakers/100-od8-t	bianco - nero	pz	349,00
SERIE 300 CUSTOM IN-WALL					
300 ICW4		Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer cono Flax da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz - 28kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni A192 x L192 x 98 mm, diametro foro taglio 163 mm, profondità parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e		pz	329,00

					Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
300 ICA 6	new	diffusore da incasso a parete o soffitto coassiale dotato di un altoparlante ANGOLATO a 35° che lo rende perfettamente regolabile per adattarsi alla posizione di ascolto		pz	399,00
300 ICW6		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 28kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A244 x L244 x 105 mm, diametro foro taglio 216 mm, profondità parete 100 mm, peso 2,40 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz	399,00
300 ICW8		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A299 x L299 x 127 mm, diametro foro taglio 264 mm, profondità parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz	449,00
300 IW 6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 292 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 2,25 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz	579,00
300 IC LCR5		Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 13 cm, midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in alluminio / Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A370 x L370 x 195 mm, dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 7,40 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz	899,00
300 IW LCR6		Diffusore da incasso a parete, configurazione D Appolito a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 16,5 cm, Midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 28kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 568 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 5,65 kg.		pz	899,00
SERIE 1000 CUSTOM IN-WALL					
1000 ICW6		Diffusore coassiale da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 244 x Profondità 105 mm, dimensioni montaggio 2176 mm, profondità parete 100 mm, peso 3,9 Kg.		pz	1.099,00
1000 IW6		Diffusore da incasso a parete chiuso a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni A435 x L305 x 101 mm, dimensioni montaggio 406 x 276 mm, profondità parete 99 mm, peso 6,75Kg.		pz	1.799,00
1000 ICA6		Diffusore coassiale da incasso a soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 299 x Profondità 127 101 mm, dimensioni montaggio Diametro 264 x Profondità 146 mm, peso 3 Kg.		pz	1.099,00

					Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
1000 ICLCR5		Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie in bass-relex, 2 x woofer W da 13 cm, midrange da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 50-180 W, dimensioni A370 x 370 x 195 mm, dimensioni montaggio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 11,1 Kg.		pz	2.199,00
1000 IWLCR6		Diffusore coassiale da incasso a parete a 3 vie con passivo, passivo W da 18 cm, woofer W da 16,5 cm, midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 48Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-240 W, dimensioni A755 x 305 x 101 mm, dimensioni montaggio 726 x 276 mm x Profondità 99 mm, peso 10,95 Kg.		pz	2.899,00
1000 IWLCR UTOPIA		Diffusore da incasso a parete a 3 vie, 4 woofer W da 16,5 cm, 2 midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 38Hz - 40kHz, sensibilità 93 db, impedenza 6 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A1161,5 x 305 x Profondità 105 mm, peso 20,6 Kg.		pz	7.499,00
1000 IWSUB		Subwoofer da incasso a parete, 3 woofer W da 16,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 2,5kHz, sensibilità 83 db, impedenza 10 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A593 x 305 x Profondità 101 mm, peso 20,6 Kg., dimensioni A564 x 276mm x Profondità 99 mm, peso 9,6 Kg.		pz	2.999,00
SERIE LITTORA CUSTOM IN-WALL / IN-CEILING / OUTDOOR					
LITTORA 200 ICW 6		serie di diffusori in-ceiling e in-wall specificatamente studiati per uso marino, su yacht, in spa, in giardino, in piscina --- alte prestazioni, discrezione ed eleganza https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/littora		pz	399,00
LITTORA 200 ICW 8				pz	499,00
LITTORA 1000 ICW8				pz	1.199,00
LITTORA 1000 ICW10				pz	1.299,00
LITTORA 1000 ICW10 SUB				pz	999,00
LITTORA OD SAT 5		diffusore a 2 vie outdoor	dark - light	pz	499,00
LITTORA OD STONE		diffusore a 2 vie outdoor	limstone (chiaro) - sand (sabbia) - basalt (grigio)	pz	599,00
LITTORA OD SUB 12		subwoofer outdoor	dark - light	pz	1.599,00
per tutte le informazioni sui diffusori LITTORA OUTDOOR fare riferimento al seguente link https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/littora					
SERIE FUSION CUSTOM ON-WALL					
ON WALL 301		diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto, con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4" (100mm), tweeter in TFN da 1" (25mm) per una riproduzione del suono realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e perfettamente definita; bassi potenti e precisi, grazie alla tecnologia bass-reflex.	bianco lucido - nero satinato	pz	999,00
ON WALL 302		diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto, con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4" (100mm), tweeter in TFN da 1" (25mm) per una riproduzione del suono realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e perfettamente definita; bassi potenti e precisi, grazie alla tecnologia bass-reflex.		pz	1.499,00
STAND PER FUSION		stand per On Wall 301 e 302		cp	599,00

ACCESSORI CUSTOM INSTALLATION

MOUNTING BRACKET		per 100 ICW5 - IW6 - ICLCR5 - ICW6 & IC6ST - ICW8 - IWLCR5		pz	30,00
MOUNTING BRACKET		per 300 ICLCR5 - IWLCR6 - IW6		pz	35,00
MOUNTING BRACKET		per 300 ICW8 - 300 ICW6		pz	29,00
MOUNTING BRACKET		per 300 ICW4		pz	29,00
FIRE RATED BACK CAN		scatola da incasso ignifuga		pz	159,00

INTEGRATION ELECTRONICS

ASTRAL 16		processore e amplificatore audio video a 16 canali, di cui 12 amplificati. Supporta Dolby Atmos®, DTS:X™, Auro-3D® etc. Compatibile con Control4, Crestron, Elan, Savant e RTI. 7 ingressi HDMI + 2 uscite HDMI 4K UHD, HDCP 2.2, inclusa 1 eARC compatibile. Software dedicato per l'equalizzazione ambientale.		set	21.000,00
------------------	--	--	--	-----	------------------