


Listino APRILE 2025					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
50TH ANNIVERSARY					
	NAIT 50TH	AMPLIFICATORE INTEGRATO - Per celebrare il 50° anniversario della fondazione di NAIM nel 1973, verranno prodotti 1973 esemplari di questo amplificatore che riproduce esteticamente l'originale NAIT 1, con una circuizione aggiornata che comprende 1 ingresso PHONO MM, due ingressi di linea con connettori DIN, un'uscita per cuffia con circuizione totalmente nuova e con jack da 6,35 mm, uno stadio finale in classe AB con una potenza di 25W, il tutto alimentato da un trasformatore toroidale interno	pz		3.150,00
NEW CLASSIC - SERIE 300					
	NSS 333	STREAMER - Riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300	pz		10.150,00
	NAC 332	PREAMPLIFICATORE - Preamplificatore analogico con uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5", Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Potenziometro del volume illuminato. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300.	pz		10.150,00
	NAP 350	FINALE DI POTENZA MONOFONICO HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 175 Watt per canale, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori	coppia		15.900,00
NEW CLASSIC - SERIE 200					
	NSC 222	PREAMPLIFICATORE STREAMER - Streaming da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, le radio internet e altro, con risoluzione sino a 32bit/284kHz, Stadio phono MM integrato, Uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5", Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio, Potenziometro del volume illuminato	pz		7.850,00
	NAP 250	FINALE DI POTENZA HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 100 Watt per canale, Sesta generazione dell'iconico NAP 250, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori	pz		7.850,00
NEW CLASSIC - ALIMENTATORE per serie 200 e serie 300					
	NPX 300	ALIMENTATORE SEPARATO Alimentazione separata disponibile come upgrade per NSS 332, NAC 332 e NAC 222 Riduce il rumore di fondo, Garantisce maggiore potenza e pulizia	pz		7.250,00
NEW CLASSIC - STADIO PHONO					
	NVC TT	STADIO PHONO MM e MC - Stadio phono con ingressi separati per MM e MC con amplificazione a stadi discreti. 16 resistenze e 16 capacità selezionabili per un'abbinamento perfetto alle testine MC, con guadagno selezionabile per testine MC ad alta e bassa uscita. Può essere alimentato direttamente da NAC 332 o NSC 222, oppure dall'alimentazione dedicata NPX TT.	pz		3.150,00
	NPX TT	ALIMENTAZIONE SEPARATA per NAIM NVC TT - Permette l'utilizzo del NVC TT con apparecchi NAIM Classic e fornisce un upgrade di qualità sonora quando utilizzato con NAIM NEW CLASSIC.	pz		3.150,00

Listino APRILE 2025					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
STATEMENT					
	STATEMENT NAC S1	NAC S1 Preamplificatore		pz	105.000,00
	STATEMENT NAP S1	NAP S1 Amplificatori finali mono		cp	190.000,00
SERIE 500					
LETTORI DI RETE					
	ND 555	Lettore di rete di riferimento, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz e DSD128 con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Inclusi i cavi Burndy necessari al collegamento. E' necessaria l'alimentazione esterna 555 PS	nero	pz	22.750,00
	555 PS	Alimentazione esterna 555 PS (con incluso il cavo Powerline, escluso cavo Burndy) per ND 555. Possibile Upgrade con seconda alimentazione 555PS.	nero	pz	10.950,00
PREAMPLIFICATORI					
	NAC 552	preamplificatore linea, 6 ingressi selezionabili sia dal pannello frontale che dal telecomando FLASH (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione) telecomando, innovativo sistema di alimentazione "split rail" finalizzato all'eliminazione dei disturbi sul percorso di segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS	nero	pz	33.750,00
FINALI DI POTENZA					
	NAP 500 DR	finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso	nero	pz	33.750,00
SERIE CLASSIC					
LETTORI DI RETE					
	ND X 2	Lettore di rete di altissima qualità, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Upgrade con alimentazioni esterne XPS o 555 PS. Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XPS)	nero	pz	7.350,00
	ND5 XS 2	Lettore di rete di alta qualità per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.	nero	pz	3.250,00
LETTORI CD					
	CD5si	lettore CD con telecomando	nero	pz	2.190,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI					
	SUPERNAIT 3	amplificatore integrato 80W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, alimentazione Naim DR (Discrete Regulator), ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	5.350,00
	NAIT XS 3	amplificatore integrato 70W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	3.275,00
	NAIT 5si	amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 1 uscita cuffia frontale, telecomando	nero	pz	2.190,00

Listino APRILE 2025					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
ALIMENTATORI					
	555 PS (Classic Finish)		alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, escluso cavo Burndy)	nero pz	10.750,00
STADIO PHONO					
	StageLine		stadio phono senza alimentazione, alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim). Disponibile nelle seguenti "Versioni":	nero pz	775,00
		S	100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC standard		
		K	100uV/560ohm per testine MC con frequenza estesa (ad es. Linn)		
		E	400uV/400ohm per testine MC a media uscita		
		N	2mV/47Kohm per testine MM Standard		
	SuperLine		stadio phono Reference MC senza alimentazione. Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)	nero pz	3.950,00
		E	versione con sensibilità in ingresso: 200µV-1mV		
SERIE UNITI					
	ATOM HDMI		sistema all-in-one compatto con amplificatore da 40 W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC . Memorizzazione locale: USB	nero pz	2.990,00
	ATOM ADPHONE EDITION (cuffia e supporto per cuffia NON inclusi)		sistema all-in-one compatto per cuffie, può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x cuffie 6.3mm; 1 x cuffie Pentaconn; 1 x cuffie XLR bilanciata; 1 x XLR finale stereo - 1 x RCA finale stereo - Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC. Memorizzazione locale: USB	nero pz	2.990,00
	STAR		sistema all-in-one con lettore CD utilizzabile anche per rippare i CD, amplificatore da 70W per canale in classe A/B. Può riprodurre, rippare e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della console per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 1 x RCA - 1 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero pz	4.490,00
	NOVA		sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della console per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 2 x RCA - 2 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero pz	5.590,00

Listino APRILE 2025					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
	NOVA PE (Power Edition)	sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 150W per canale in classe D PURIFY -Utilizza la più recente scheda streaming NP800 di Naim con segnali digitali bilanciati LVDS per un basso rumore - Trasmetti in streaming stazioni radio Internet, musica da Spotify Connect, Apple Music, Tidal (e Tidal Connect), Qobuz, AirPlay2, Chromecast Built-In, server UPnP™, dispositivi di archiviazione USB collegati e Roon Ready - Bluetooth® adattivo AptX - Coerenza del controllo tramite app su tutte le gamme Naim - Funzionalità multi-room con altri prodotti streaming Naim - Telecomando bidirezionale ZigBee RF, linea visiva non necessaria, variazioni di volume riflesse sul telecomando - Display a colori da 5" - Potenza in standby di 0,5 W. Utilizza due alimentatori interni: uno è di tipo lineare audiofilo di alta qualità, basato su un grande trasformatore toroidale. L'altro è un SMPSU altamente efficiente con un consumo energetico di 0,5 W - Isolamento galvanico dei circuiti di controllo e audio	nero	pz	10.950,00
	CORE	hard disk player / server UPnP™ che permette di rippare i CD, archiviare fino a 100.000 brani, riprodurre i file da tutti i prodotti di rete Naim e creare un back up di tutta la musica, utilizzabile anche come sorgente digitale indipendente collegandolo a un DAC o a un amplificatore con ingressi digitali e controllando la riproduzione attraverso l'App Naim gratuita. 2 ingressi audio USB Type A, 1 uscita audio BNC S/PDIF, multiroom fino a12 lettori collegati in rete; Memorizzazione locale: 1 x slot per HD SATA da 3,5" o 2,5". Memorizzazione esterna: NAS collegati alla LAN, HD esterni con collegamento USB	nero	pz	2.850,00
SERIE CI					
	CI-UNITI 102	CI-Uniti 102 è uno streamer/amplificatore che offre prestazioni musicali Hi-Fi ed ampia versatilità: è progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio interno o esterno, pilotando i diffusori CI Focal, i diffusori Hi-Fi tradizionali e migliorando l'audio da tutte le fonti multimediali (TV, Spotify, console di gioco, ecc.). Il suo DSP integrato fornisce la calibrazione completa del sistema, consentendogli di interconnettersi con CI-NAP 108 e CI-NAP 101; il nuovo software Focal & Naim Manager e i profili dei diffusori consentono di personalizzare completamente il DSP per un'installazione ottimale, sia in un ambiente commerciale, a casa o all'aperto.	nero	pz	1.499,00
	CI-NAP 108	CI-NAP 108 è un amplificatore di potenza a 8 canali montabile su rack. Se abbinato a CI-Uniti 102, consente di collegare più diffusori in stanze diverse o pilotare otto flussi audio separati, con i suoi ingressi locali per ciascun canale amplificato; CI-NAP 108 è anche una soluzione ideale per l'abbinamento con processori audio-video. 10 ingressi RCA, inclusi 8 ingressi locali e 2 ingressi bus L/R; 10 uscite RCA per il collegamento seriale con altri amplificatori; 2 uscite Euroblock per canale per facili collegamenti paralleli tra diffusori. Controllo di livello indipendente, standby automatico dopo 20 minuti, alimentatore universale da 90 V a 240 V.	nero	pz	2.999,00
	CI-NAP 101	CI-NAP 101 è un amplificatore di potenza mono montabile su rack, in grado di funzionare in modalità a bassa o alta impedenza. Insieme a CI-Uniti 102, è specificamente progettato per l'uso con subwoofer o diffusori su una linea da 70/100 V mantenendo una qualità audio eccezionale; può inoltre essere abbinato a un processore audio-video per unire qualità sonora e potenza. Ingressi e uscite RCA stereo per il collegamento seriale, amplificatore di potenza ultra silenzioso, efficiente e compatto; 2 uscite Euroblock per collegamenti paralleli tra diffusori. Amplificazione per diffusori a bassa impedenza e diffusori di linea 70V/100V con crossover passa-alto selezionabile.	nero	pz	1.499,00
MU-SO					
	MU-SO Qb 2	NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz	949,00
	MU-SO Qb 2 grills	griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz	75,00
	MU-SO 2	NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz	1.190,00
	MU-SO 2 GRILLS	griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz	75,00

Listino APRILE 2025					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
	HI-FI RACKS				
	FRAIM				
		Fraim Base	struttura di base	pz	1.250,00
		Fraim Level Standard	ripiano con altezza utilizzabile 105mm		800,00
Fraim Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 180mm	850,00		
Fraim Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 254mm	850,00		
FRAIM LITE					
	FraimLite Base	struttura di base	pz	630,00	
	FraimLite Level Standard	ripiano con altezza utilizzabile 131mm		525,00	
	FraimLite Level Medium	ripiano con altezza utilizzabile 206mm		650,00	
	FraimLite Level Long / Tall	ripiano con altezza utilizzabile 280mm		650,00	
CAVI di INTERCONNESSIONE					
BURNDY					
	00-010-0108	Burndy Lead, Set, NAPS 555	pz	1.330,00	
	00-010-0072	Burndy Lead, 10 Pin, CDPS to HDX/DAC/CDX-2	pz	780,00	
	00-010-0073	Burndy Lead, 11 Pin, S-XPS			
	00-010-0074	Burndy Lead, 13 Pin, CDPS to CDS			
	00-010-0075	Burndy Lead, 15 Pin, NAC 252			
	00-010-0076	Burndy Lead, 16 Pin, NAC 52			
	00-010-0077	Burndy Lead, 17 Pin, SNAOX, SuperLine			
	00-010-0078	Burndy Lead, 19 Pin, NAC 552			
	00-010-0079	Burndy Lead, 7 Pin, NAPS 300			
	00-010-0080	Burndy Lead, 9 Pin, NAPS 500			
BURNDY NEW CLASSIC: collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e apparecchi precedenti					
	00-010-0240	Burndy Lead, New Classic PS to Legacy Streamer (not 555/NDS)	pz	609,00	
	00-010-0241	Burndy Lead, XPS to New Classic			
	00-010-0242	Burndy Lead, Digital, 555PS to New Classic			
	00-010-0243	Burndy Lead, Analogue, 555PS to New Classic			
DC1					
	00-010-0048	Interconnect, DC1, RCA to BNC, 1.25M	1,25mt	450,00	
	00-010-0047	Interconnect, DC1, BNC to RCA, 1.25M			
	00-010-0046	Interconnect, DC1, BNC to BNC, 1.25M			
	00-010-0045	Interconnect, DC1, RCA to RCA, 1.25M			
HI LINE					
	00-010-0025	Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN	pz	1.150,00	
	00-010-0177	Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN, 2.5m	pz 2,5mt	1.375,00	
	00-010-0230	Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN, 3m	pz 3mt	1.475,00	
	00-010-0038	Interconnect, Hi-Line, 4 to 5 Pin DIN	pz	1.150,00	
	00-010-0027	Interconnect, Hi-Line, 5 Pin DIN to 2 RCA			
	00-010-0041	Interconnect, Hi-Line, 4 Pin DIN to 2 RCA			
	00-010-0026	Interconnect, Hi-Line, 2 RCA to 2 RCA			
	00-010-0028	Interconnect, Hi-Line, 2 RCA to 5 Pin DIN			
SNAIC					
	00-010-0063	4 to 4 Pin Din (1,25 mt)	pz 1,25mt	275,00	
	00-010-0064	5 to 5 Pin Din (1,25 mt)	pz 1,25mt	275,00	
SUPERLUMINA					
	00-010-0183	4 PIN DIN to XLR Pair (1,5 mt)	cp 1,5mt	4.750,00	
	00-010-0163	4 PIN DIN to XLR single (1 mt)	pz 1mt	4.450,00	
	00-010-0147	XLR to XLR Bilanciato (1,5 mt)	pz 1,5mt	4.450,00	
	00-010-0175	5 pin DIN 180 to 2 RCA (2,5 mt)	pz 2,5mt	3.600,00	
	00-010-0186	2 RCA to 2 RCA (2,5 mt)	pz 2,5mt	3.500,00	
	00-010-0174	2 RCA to 5 pin DIN 180 (2 mt)	pz 2mt	3.500,00	
	00-010-0182	5 to 5 Pin DIN 180 (2,5 mt)	pz 2,5mt	3.500,00	
	00-010-0141	2 RCA to 2 RCA (1,5 mt)	pz 1,5mt	3.200,00	
	00-010-0142	2 RCA to 5 Pin Din 180 (1,5 mt)	pz 1,5mt	2.950,00	
	00-010-0144	5 to 5 Pin DIN (1,5 mt)	pz 1,5mt	2.650,00	
	00-010-0145	4 Pin DIN to XLR Stereo (1 mt)	pz 1mt	2.450,00	
	00-010-0184	4 to 4 Pin DIN Active (1 mt)	pz 1mt	2.450,00	
	INTERCONNECT LEAD				
		00-010-0014	Interconnect, SUB, 4 Pin DIN to 2 RCA, 10M	pz 10mt	450,00
		00-010-0015	Interconnect, SUB, RCA to RCA, 10M	pz 10mt	450,00
		00-010-0016	Interconnect, SUB, 4 Pin DIN to 2 RCA, 5M	pz 5mt	350,00
		00-010-0017	Interconnect, SUB, RCA to RCA, 5M	pz 5mt	350,00
00-010-0033		Interconnect, SUB, 5 Pin Din to 2 RCA, 5M	pz 5mt	350,00	
00-010-0176		Interconnect, 4 to 5 Pin DIN, 2.5m	pz 2,5mt	200,00	
00-010-0085		Interconnect, 2 RCA to 5 Pin DIN, 2M	pz 2mt	180,00	
00-010-0094		Interconnect, 4 to 5 Pin DIN, 1.25m	pz	150,00	
00-010-0102		Interconnect, 5 to 5 Pin DIN			
00-010-0093		Interconnect, 4 to 4 Pin DIN, Active, 140/180			
00-010-0084		Interconnect, 2 RCA to 5 Pin DIN, 1M			
00-010-0083		Interconnect, 2 RCA to 4 Pin Din, 1M			
00-010-0106		Interconnect, Y-Lead, 4 Pin DIN to 2 XLR			
00-010-0107		Interconnect, 2 RCA to XLR			
00-010-0087		Interconnect, 3.5mm Jack to 5 Pin DIN, iPod to Preamp			
00-010-0104		Interconnect, SLIC			pz
00-010-0089		Interconnect, 4 Pin DIN to Cannon, 2 Channel			
00-010-0096		Interconnect, 5 Pin DIN 180o to XLR, 2 Channel			

							Listino APRILE 2025
INTERCONNECT LEAD NEW CLASSIC: collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e apparecchi precedenti							listino al pubblico suggerito IVA incl.
	00-010-0244		Interconnect, Legacy PS 4-DIN to New Classic PA XLR, pair 1m		pz 1mt	310,00	
	00-010-0245		Interconnect, Preamp RCA to New Classic PA XLR, pair, 1m		pz 1mt		
	00-010-0246		Interconnect, New Classic Preamp XLR to Legacy PA 4-Din, 1m		pz 1mt		
	00-010-0247		Interconnect, New Classic Preamp XLR to Legacy NAP250 XLR 1m		pz 1mt		
	00-010-0248		Interconnect, New Classic Preamp XLR to NAP300 XLR, pair, 1m		pz 1mt		
	00-010-0249		Interconnect, New Classic Preamp XLR to PA RCA, pair, 1m		pz 1mt		
	00-010-0250		Interconnect, Legacy Preamp 4-DIN to New Classic PA XLR, 1m		pz 1mt		
CAVI per DIFFUSORI SUPERLUMINA							
	SuperLumina DIFFUSORI		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione POSSIBILI: banana-banana --- banana-forcella --- forcella-banana --- forcella-forcella		cp 3mt	3.000,00	
					cp 5mt	4.500,00	
					cp 7mt	6.000,00	
					cp 9mt	8.000,00	
NAC A5							
	NAC A5		cavo per diffusori	bianco o nero	1mt	55,00	
POWER-LINE							
	Power-Line		cavo di alimentazione		pz	750,00	
TELECOMANDI							
	R-Com		telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)		pz	550,00	
	Narcom 5 (System) & Narcom 6 (Server)		telecomando per Server e System		pz	100,00	

tabella riassuntiva alimentatori/elettroniche/cavi

Burndy

1. Lead Assembly, Burndy, XPS to New Classic- 19 Way Single to 12 Way and 23 Way Burndy Cable. 00-010-0241

2. Lead Assembly, Burndy, 565PS to New Classic, Digital- 19 Way Single to 23 Way Burndy Cable 00-010-0242

Lead Assembly, Burndy, 565PS to New Classic, Analogue- 19 Way Single to 12 Way Burndy Cable 00-010-0243

ONLY SOLD ASA PAIR

3. Lead Assembly, Burndy, New Classic PS to Legacy Streamer (NOTE: Not suitable for ND555, CD555 & ND 00-010-0240)

Signal Leads

4. Lead Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP200 DIN - XLR (x2) to 4 Pin DIN 00-010-0246

5. Lead Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP250 XLR - XLR (x2) to Single XLR 00-010-0247

6. Lead Assembly, New Classic Preamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Left Channel, XLR to XLR 00-010-0248

Lead Assembly, New Classic Preamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Right Channel, XLR to XLR 00-010-0249

(2 Unique Cables needed)

7. Lead Assembly, Legacy Preamp DIN to New Classic PA XLR, Left Channel, 4 pin DIN to XLR 00-010-0244

Price:

Lead Assembly, Legacy Preamp DIN to New Classic PA XLR, Right Channel, 4 pin DIN to XLR 00-010-0244

(2 Unique Cables needed)

8. Lead Assembly, Interconnect, 5 Pin DIN to 5 Pin DIN 00-010-0102

LEGACY CLASSIC →

USE KEY BELOW TO REFER TO SUPPORTING DOCUMENT

	NDX 2	XPS DR	565 PS	NAC 252	NAC 282	NAC 202	S-CAP DR	H-CAP DR	NAP 200	NAP 250	NAP 300	S-NAIT 3	NACN 272
NSC 222		1	2						4	5	6		
NAP 250							7	7					7
NSS 333		1	2	8	8	8						8	
NAC 332	8	1	2						4	5	6		
NAP 350							7	7					7
NPK 300 PS	3												3
NVC 300													

BURNDY
SIGNAL
 LEAD TYPE