



**Listino prezzi  
suggeriti al pubblico  
AGOSTO 2026**

**rega**

MADE IN ENGLAND

## Giradischi

- 2. Planar 1
- 2. Planar 1 Plus
- 2. Planar 2
- 3. Planar 3
- 3. Planar 3 RS
- 4. Planar 6
- 4. Planar 6 RS NEW
- 5. Planar 8
- 5. Planar 10
- 6. Naia REF

## Amplificatori

- 8. io
- 8. Brio MK7
- 9. Elex MK4
- 9. Elicit MK5
- 10. Aethos REF
- 10. Osiris REF
- 11. Mercury & Solis REF NEW

## Stadi Phono

- 12. Fono Mini A2D MK2
- 12. Fono MM MK5
- 12. Fono MC MK4
- 13. Aos MC NEW
- 13. Aura REF

## Testine (MM)

- 14. Nd3
- 14. Nd5
- 14. Nd7
- 14. Nd9 NEW

## Testine (MC)

- 15. Ania
- 15. Ania Pro
- 15. Apheta 3
- 15. Aphelion 2 REF

## Lettori CD /DAC

- 16. Isis REF
- 16. Valve Isis REF

## Diffusori/Sistemi

- 18. Rega System One™
- 19. Kyte
- 19. Kyte Stand Adaptor
- 20. Aya

## Accessori

- 22. Carbon
- 22. Carbon Replacement Stylus
- 22. Carbon Pro Stylus NEW
- 22. Atlas MK2
- 23. Advance EBLT Drive Belt
- 23. Reference EBLT Drive Belt
- 23. Wall Bracket
- 23. Wall Bracket, High End
- 24. Neo PSU MK2
- 24. Strobe
- 24. Couple 3 Interconnect
- 24. 45 RPM Adaptor
- 25. Turntable Mat - Black
- 25. Turntable Mat - Red
- 25. Turntable Mat - Blue

### REF

Parte della gamma *Reference* di Rega,  
che offre il livello più alto di prestazioni.

## PLANAR 1



Questo pluripremiato giradischi 'Plug and Play' monta il braccio RB 110 fatto a mano con antiskating fisso, un motore a basso rumore 24V e testina Rega Carbon montata in fabbrica. Il set-up è possibile in meno di 30 secondi e garantisce prestazioni di altissimo livello a dispetto del prezzo.

### Disponibile in

- Nero opaco
- Bianco opaco
- Noce opaco

**Prezzo suggerito**  
**€ 429,00**

### Caratteristiche principali

- Braccio RB110
- Testina Carbon di fabbrica
- Piatto in resina fenolica
- Motore 24V a basso rumore
- Cover antipolvere trasparente (fumé sulla finitura noce)

## PLANAR 1 PLUS

MM



Stesse caratteristiche del Planar 1 con l'aggiunta del Rega MM phono stage. Può quindi essere collegato ad un ingresso line.

### Disponibile in

- Nero opaco
- Bianco opaco
- Noce opaco

**Prezzo suggerito**  
**€ 549,00**

### Caratteristiche principali

- Braccio RB110
- Testina Carbon di fabbrica
- Piatto in resina fenolica
- Motore 24V a basso rumore
- Stadio fono MM integrato
- Cover antipolvere trasparente (fumé sulla finitura noce)

## PLANAR 2



Molto semplice da installare, il Planar 2 è dotato del rinomato braccio RB 220 che permette di montare una vasta gamma di testine. Di serie il motore a 24V a basso rumore e piatto in vetro da 10mm per migliorare la fluidità di rotazione. Il Planar 2 è disponibile con testina Rega Carbon o Rega ND3 montate di fabbrica.

### Disponibile in

- Nero lucido
- Bianco lucido
- Noce naturale

**Prezzo suggerito**  
**€ 749,00**

### Caratteristiche principali

- Braccio RB220\*
- Testina Carbon di fabbrica
- Testina Nd3 di fabbrica (opzionale)
- Piatto in vetro da 10mm
- Motore 24V a basso rumore
- Cover antipolvere trasparente (fumé sulla finitura noce)

## PLANAR 3



Il più iconico giradischi di Rega. Il Planar 3 è dotato del notissimo braccio RB330, plinto ad altissima rigidità in schiuma ad alta densità e laminato HPL, un piatto di vetro float-glass da 12mm per una migliore precisione di rotazione. Un vero best-seller, sei volte *'prodotto dell'anno'* di *What Hi-Fi?* Versatilissimo, consente il montaggio di una grande varietà di testine. A richiesta può essere ordinato con le testine ND5 o ND7 montate direttamente in fabbrica. Dotato di mini presa DIN sul retro consente un semplice collegamento all'alimentazione esterna Neo MK2 PSU (**venduta separatamente**).

### Disponibile in

- Nero lucido
- Bianco lucido
- Rovere

**Prezzo suggerito**  
**€ 1.049,00**

### Caratteristiche principali

- Braccio RB330
- Piatto da 12mm in vetro float opti-white con bordo rifinito
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Testine Nd3 o Nd5 di fabbrica (opzionali)
- Motore 24V a basso rumore
- Compatibile con Neo MK2 PSU
- Cover antipolvere trasparente

## PLANAR 3 RS



Il Rega Planar 3 RS Edition (Rega Special) è costruito combinando il plinto in HPL con un laminato in alluminio spazzolato e bordature laccate nere. Il telaio risulta così estremamente rigido e performante con una estetica mozzafiato. Questa versione include l'alimentazione esterna Neo MK2 PSU tarata singolarmente su ogni motore a 24V. Completano la dotazione il braccio Rega RB 330 la cinghia Reference EBLT e la testina Rega ND5.

**Prodotto dell'anno WHAT HI-FI? 2025**



### Disponibile in

- Finitura metallizzata satinata effetto spazzolato

**Prezzo suggerito**  
**€ 1.590,00**

### Caratteristiche principali

- Braccio RB330
- Piatto da 12mm in vetro float opti-white con bordo rifinito
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Testine Nd5 di fabbrica
- Motore 24V a basso rumore
- Include alimentazione Neo PSU MK2 abbinato e calibrato
- Cover fumé



## PLANAR 6 con NEO PSU MK2

Prezzo suggerito  
**€ 1.850,00**

Giradischi *audiophile* di altissime prestazioni il Planar 6 è costruito attorno al telaio ultra leggero con anima in schiuma e plinto in laminato HPL. Progettato per garantire prestazioni senza pari rispetto ai competitor diretti, monta il prestigioso braccio RB 330 e piatto a doppio strato in vetro, alimentazione Neo MK2 per una comoda selezione della velocità, maggiore fluidità e precisione della rotazione.

### Disponibile in

- Polaris Grey
- Bianco

### Caratteristiche principali

- Braccio RB330
- Piatto da 16mm in vetro float
- Motore 24V a basso rumore
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Plinto con anima in schiuma Tancast 8.
- Include alimentazione Neo PSU MK2 abbinato e calibrato.
- Testine Nd5, Nd7 or Ania Pro MC fornite di fabbrica (opzionali)
- Cover antipolvere trasparente (solo per finitura bianca )

NEW



## PLANAR 6 RS con NEO PSU MK2

Prezzo suggerito  
**€ 2.890,00**

Giradischi dallo straordinario rapporto prezzo/prestazioni con una dotazione di serie impareggiabile. Braccio RB 880, testina ND9 o **Ania MC(\*)**, telaio in laminato HPL con anima Tancast 8, piatto a doppio strato in vetro, double brace technology, alimentazione esterna neo MK2, doppia cinghia di trazione Reference, cappa fumè.


### Disponibile in

- Alluminio spazzolato

### Caratteristiche principali

- Braccio RB880
- Piatto in vetro float a doppio strato
- 24V Low Noise Motor
- Double Brace Technology
- Twin Belt Drive with Reference EBLT Drive Belts
- CNC Dual Drive Pulley
- Tancast 8 Foamcore Plinth with Metallised HPL Skin
- Include alimentazione Neo PSU MK2 abbinato e calibrato
- Testina Nd9 MM fornita di fabbrica
- Cover antipolvere fumè
- Finitura in alluminio spazzolato

## PLANAR 8 / NEO PSU MK2



Prezzo suggerito

€ 3.190,00

Giradischi ad alte prestazioni con telaio scheletrico ultraleggero in Tancast 8, anima in schiuma e rivestimento HPL, dotato di sistema di rotazione centrale a bassa massa con contropiatto in alluminio, perno in acciaio e alloggiamento in ottone direttamente accoppiati al plinto ad alta rigidità.

Integra braccio RB880, motore sincrono 24V a basso rumore e piatto in vetro a triplo strato con effetto volano, alimentati dall'unità esterna Neo MK2 con controllo elettronico di velocità e circuito antivibrazioni.

### Disponibile in

- Polaris Grey
- Bianco

### Caratteristiche principali

- Braccio RB880
- Piatto in vetro triplo strato
- Motore 24V a basso rumore
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Plinto scheletrico ultra-leggero con anima in schiuma Tancast 8.
- Neo MK2 PSU inclusa
- Testine Nd7, Ania Pro o Apheta 3 MC fornite di fabbrica (opzionali)
- Cover antipolvere fumé
- Cover antipolvere trasparente (solo per finitura bianca)

## PLANAR 10 / REF PSU

REF



Prezzo suggerito

€ 6.300,00

Planar 10 è un giradischi ad alte prestazioni con plinto scheletrico ultraleggero in Tancast 8, rivestito in laminato HPL ad alta rigidità e rinforzato da doppio braccio in ceramica per il montaggio del braccio RB3000 e del blocco perno centrale. Il piatto in ossido di ceramica è ricavato dal pieno e rifinito con lavorazione a utensili diamantati per garantire massima precisione geometrica e stabilità di rotazione, mentre il motore sincrono 24V è alimentato dall'unità esterna P10 PSU, ottimizzata per il controllo elettronico della velocità e la riduzione delle vibrazioni.

### Disponibile in

- Polaris Grey
- Bianco

### Caratteristiche principali

- Braccio RB3000
- Piatto da 18mm in ceramica
- 24V Low Noise Motor
- Rinforzo superiore in ceramica
- Plinto scheletrico ultra-leggero con anima in schiuma Tancast 8.
- PSU custom avanzata
- Testine Apheta 3 o Aphelion 2 MC di fabbrica (opzionale)
- Cover antipolvere fumé
- Cover antipolvere trasparente (solo per finitura bianca)

REF



## NAIA / REF PSU

Giradischi di riferimento con braccio RB-Titanium, piatto in ceramica a controllo di risonanza e motore 24V a basso rumore, supportati da traversi superiore e inferiore in ceramica.

Il plinto scheletrico in fibra di carbonio con anima in schiuma Tancast 8, la tripla cinghia di trasmissione Reference e l'alimentatore avanzato custom. Naia può essere fornito con testina MC Apheta 3 o Aphelion 2 installate di fabbrica.

### Caratteristiche principali

- Braccio RB-Titanium.
- Piatto in ceramica a controllo di risonanza.
- Motore 24V a basso rumore.
- Traverso superiore in ceramica.
- Traverso inferiore in ceramica.
- Plinto scheletrico in fibra di carbonio con anima in schiuma Tancast 8.
- Tripla cinghia di trasmissione Reference.
- Alimentatore avanzato custom.
- Testina MC Apheta 3 o Aphelion 2 opzionale, preinstallata in fabbrica.
- Coperchio antipolvere fumé.

Prezzo suggerito

**€ 14.600,00**

### Disponibile in

- Finitura in fibra di carbonio nera



Prezzo suggerito

€ 599,00

io

Disegnato con lo stesso pluripremiato stadio di amplificazione del Brio, eroga 30W a canale su 8 Ohm. Dotato di 1 ingresso phono MM, 2 ingressi linea e uno stadio di amplificazione cuffia separato. Assorbimento 135W, peso 2,9 KG

#### Caratteristiche principali

- 30W Per Channel into 8Ω
- 2 Line Level Inputs
- Moving Magnet Phono Stage
- Headphone Output
- Mini System Remote Included



BRIO MK7



Prezzo suggerito

€ 1.100,00

Best seller di casa Rega, eroga 50W a canale su 8 Ohm, 72 su 4 Ohm, 1 ingresso phono MM, 3 ingressi linea , 2 ingressi digitali (coax/opt), uscita cuffia dedicata. Telaio migliorato per una più efficace dissipazione del calore e protezioni elettroniche fuori dal percorso del segnale, funzione di Stand-by. Telecomando in dotazione. Assorbimento 200 W Peso 4,9 Kg

#### Caratteristiche principali

- 50W Per Channel into 8Ω
- 3 Line Level Inputs
- Moving Magnet Phono Stage
- S/PDIF Coaxial and Optical Inputs
- Headphone Output
- Thermal Cut-Out
- Mini System Remote Included



## ELEX MK4


Amplificatore integrato di altissime prestazioni, eroga 72W su 8 Ohm per canale, 90 su 6 Ohm. 1 ingresso phono MM, 4 ingressi linea e 2 digitali (coax/opt). Uscita cuffia con stadio amplificazione separato. Telecomando. Assorbimento 250 W Peso 11 Kg

Prezzo suggerito

€ 1.990,00

### Caratteristiche principali

- 72W per canale su 8Ω (90W su 6Ω)
- Stadio fono MM integrato
- Telecomando Mini System
- 4 x Ingressi linea
- 2 x Ingressi digitali
- Uscita cuffie
- Protezione termica



## ELICIT MK5

Frutto di decenni di ricerca e sviluppo, offre prestazioni eccezionali e capacità di pilotaggio anche su carichi impegnativi. 105 W su 8 Ohm, 1 ingresso phono MM, 4 ingressi linea, 2 ingressi digitali (coax/opt), Tape loop in/out, direct input, pre out. Telecomando. Assorbimento 375 W peso 12,5 Kg.

Prezzo suggerito

€ 3.250,00

### Caratteristiche principali

- 105W per canale su 8Ω (127W su 6Ω)
- Phono Stage MM integrato
- Telecomando Solaris
- 4 x Ingressi linea
- 2 x Ingressi digitali
- Direct Input
- Record Input
- Uscita cuffie
- Nuovo Pre-amplificatore avanzato
- Protezione termica



## AETHOS

Amplificatore integrato di riferimento che eroga 156 W per canale su 6 Ohm, configurazione completamente dual mono, sezione pre in classe A con grande capacità di pilotaggio. 5 Ingressi linea, tape loop, ingresso direct, preamp out ed uscita cuffia dedicata. Assorbimento 415W, peso 17,5 Kg. Telecomando incluso.

Prezzo suggerito

€ 5.250,00

### Caratteristiche principali

- 125W per canale su 8Ω (156W su 6Ω)
- 5 x Ingressi linea
- Ingresso Direct
- Uscita Record
- Uscita preamplificatore
- Ingresso cuffie
- Telecomando Solaris System incluso



## OSIRIS

Top di gamma degli amplificatori integrati con costruzione senza compromessi, configurazione completamente dual mono con due trasformatori di alimentazione, 162W per canale su 8 Ohm, 250W su 4 Ohm, 4 ingressi linea, 1 ingresso linea XLR, tape loop, 1 ingresso direct, telecomando Reference CNC in alluminio, cavo di alimentazione Reference Mains power lead. Assorbimento 560W, peso 25,6 Kg.

Prezzo suggerito

€ 12.500,00

### Caratteristiche principali

- 162W per canale su 8Ω (250W into 4Ω)
- 4 x Ingressi linea
- Ingresso Direct
- Uscita Record
- 1 x Ingresso bilanciato via XLR
- Alimentazione isolata galvanicamente
- Telecomando Reference CNC System personalizzato
- Cavo di alimentazione Rega Reference incluso



*\*Immagine a puro scopo illustrativo, si raccomanda di non sovrapporre i dispositivi.*

Prezzo suggerito

€ 9.900,00 (ciascuno)

## MERCURY & SOLIS

### MERCURY PRE-AMPLIFIER

Preamplificatore allo stato dell'arte, configurazione dual mono completamente simmetrica a bassissimo rumore con DAC integrato.

Controllo del volume con potenziometro Alps Blue Velvet RK 27, componentistica selezionata.

5 Ingressi linea di cui 1 XLR, tape loop, uscite Pre out RCA/XLR, uscita cuffia a componenti discreti, 5 ingressi digitali (2 coax/2 opt/USB).

Display a colori IPS, telecomando Orbit custom. Trigger out 12V, Stand-by.

### SOLIS STEREO POWER AMPLIFIER

Finale di potenza stereo di riferimento completamente dual mono, componentistica selezionata, 168W per canale su 8 Ohm, 305 su 4 Ohm, ingressi RCA/XLR, trigger input 12V, protezioni contro sovratemperatura e corto circuito. Assorbimento 500W, peso 24,8 Kg.

### Caratteristiche principali

- 1 ingresso bilanciato
- 4 ingressi sbilanciati
- Record In/Out
- Uscita pre sbilanciata e bilanciata
- 2 ingressi coassiali S/PDIF
- 2 ingressi ottici S/PDIF
- Ingresso USB
- AV bypass
- Loop Tape/Record
- Amplificatore per cuffie discreto
- Display a colori
- Telecomando Orbit
- Cavo di alimentazione Rega
- Reference incluso

- 168 W per canale su 8  $\Omega$  (305 W per canale su 4  $\Omega$ ).
- Ingressi bilanciati e sbilanciati.
- Ingresso/uscita trigger 12V.

MM



## FONO MINI A2D MK2

Preamplificatore phono MM di alta qualità con interfaccia USB per poter trasferire i vinili su PC mediante audio editor. (es. Audacity)

Grande rapporto qualità/prezzo utilizzabile con tutte le testine magneto-mobile. Controllo di volume

## Prezzo suggerito

**€ 175,00**

- Pre-phono MM dedicato (compatibile con tutte le testine a magnete mobile).
- Uscita USB.
- Funzionalità A2D (Analog-to-Digital)

MM



## FONO MM MK5

Preamplificatore phono MM di livello superiore completamente a componenti discreti con due stadi di equalizzazione RIAA.

Design compatto ed elegante, garantisce prestazioni eccellenti in qualunque sistema HI-FI.

Prodotto dell'anno 2023

## Prezzo suggerito

**€ 390,00**

- Pre-phono MM dedicato (compatibile con tutte le testine a magnete mobile)

MC



## FONO MC MK4

Preamplificatore MC di eccezionale qualità a bassissimo rumore. Utilizza FET LSK 389 che garantisce grande linearità e ridottissimo tasso di distorsione.

Regolazione di Gain, capacità e resistenza attraverso DIP switches posteriori. Settaggio di default per valori delle testine MC di Rega.

## Prezzo suggerito

**€ 460,00**

- Pre-phono MC dedicato completamente regolabile (compatibile con tutte le testine MC a basso livello di uscita)



Prezzo suggerito

€ 2.200,00

## AOS MC

Preamplificatore phono MC senza compromessi.

Riproduce con incredibile definizione e realismo ogni dettaglio del vinile. Progettato per poter essere impiegato con tutte le testine MC in commercio, vanta diverse regolazioni di Gain per le testine a bassissima uscita. Tutti gli stadi di guadagno in tensione sono analogici senza circuiti di controllo digitali.

Telaio in alluminio schermato contro qualunque tipo di interferenza esterna, e circuito di autocompensazione della temperatura ambiente. Regolazioni di resistenza e capacità attraverso DIP switches posteriori. Stand-by automatico.

- Pre-phono MC a due stadi, completamente simmetrico (compatibile con tutte le tipiche testine MC a basso livello di uscita)
- Regolabile



Prezzo suggerito

€ 6.900,00

## AURA

E' il preamplificatore phono di riferimento per gli appassionati del vinile più esigenti.

Stadio di amplificazione del segnale simmetrico a tre stadi in classe A, controlli sul pannello anteriore per la regolazione dell'impedenza e della resistenza di carico, controllo del guadagno, uscite RCA/XLR.

Peso 13 Kg

- Pre-phono MC a tre stadi, completamente simmetrico (compatibile con tutte le tipiche testine MC a basso livello di uscita)
- Completamente regolabile

MM

● Rosso



## Nd3

Straordinario rapporto qualità/prezzo ed assemblata a mano in Inghilterra.  
Upgrade per P2 e scelta consigliata per P3  
Stilo a profilo ellittico con cantilever in alluminio.  
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.  
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti.

Prezzo suggerito

**€ 250,00**

MM

● Clear  
smoked

## Nd5

Stilo perfettamente ellittico con profilo a diamante nudo con  
cantilever in alluminio. Assemblata in Inghilterra  
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.  
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti  
Colore clear smoked

Prezzo suggerito

**€ 450,00**

MM

● Giallo



## Nd7

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in alluminio.  
Assemblata in Inghilterra, ideale per P6 e P8.  
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.  
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti.

Prezzo suggerito

**€ 650,00**

MM REF

● Ambra



## Nd9

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in Boro.  
Assemblata in Inghilterra, ideale per P8 e P10  
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.  
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti

Prezzo suggerito

**€ 950,00**

MM

○ Bianco



## ANIA

Stilo a profilo ellittico con cantilever in alluminio. Assemblata in Inghilterra, ideale per P8/P10.

Magneti al Neodimio e tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato. Corpo ad alta rigidità in PPS

Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 pF

Peso di lettura 1,75/2,00g      Massa 6g

Prezzo suggerito

**€ 920,00**

MM

● Rosso



## ANIA PRO

Stilo a profilo Vital con diamante nudo e cantilever in alluminio

Assemblata in Inghilterra, ideale per P8/P10. Magneti al Neodimio e tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato. Corpo ad alta rigidità in PPS. Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 mF

Peso di lettura 1,75/2,00g      Massa 6g

Prezzo suggerito

**€ 1.290,00**

MM

● Clear  
smoked

## APHETA 3

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in alluminio. Assemblata in Inghilterra, ideale per P8/P10, magneti al neodimio, tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato.


Corpo ricavato dal pieno in alluminio. Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 pF. Peso di lettura 1,9/2,00 g      Massa 6g

Prezzo suggerito

**€ 2.120,00**

MM REF

● Giallo



## APHELION 2

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in Boro.

Assemblata in Inghilterra ideale per P10/NAIA.

Magneti al neodimio, tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato. Corpo in alluminio anodizzato nero e ricavato dal pieno.

Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 pF

Peso di lettura 1,9 g      Massa 6g

Prezzo suggerito

**€ 5.350,00**



## ISIS

Lettore CD di riferimento con stadi di uscita basati su amplificatori operazionali discreti in classe A e filtri ottimizzati per le massime prestazioni sonore. La conversione D/A impiega due Burr-Brown PCM1794 in modalità dual mono parallela, per ampia gamma dinamica e bassissima distorsione, mentre ogni meccanica laser è selezionata e calibrata in funzione del circuito servo per garantire lettura dati stabile e affidabilità nel tempo.

### Prezzo suggerito

€ 12.500,00

### Caratteristiche principali

- Tecnologia CD avanzata Rega
- Doppio DAC Burr-Brown dual mono
- Condensatori di livellamento Rega "K-Power"
- Chassis di riferimento progettato su misura
- Telecomando di riferimento CNC



## VALVE ISIS

Il Valve Isis è un lettore CD di riferimento con sezione digitale e USB identica alla versione a stato solido, abbinata a uno stadio analogico valvolare con filtraggio passivo. Lo stadio di uscita impiega due triodi 5814A (ECC82/12AU7) a triplo mica di specifica militare, pilotati dal convertitore Wolfson WM8741 ad alte prestazioni, mentre la meccanica laser è selezionata e tarata in funzione del circuito servo per garantire correzione d'errore efficace e stabilità di lettura nel tempo.

### Prezzo suggerito

€ 14.400,00

### Caratteristiche principali

- Tecnologia CD avanzata Rega
- Doppio DAC Wolfson ad alte prestazioni
- Condensatori di livellamento Rega "K-Power"
- Chassis di riferimento progettato su misura
- Telecomando di riferimento CNC

IS/IS



Prezzo suggerito

€ 349,50 (pz)

## KYTE

Il Sistema di diffusori Kyte, progettato per offrire il vero "Rega sound" a un prezzo accessibile, grazie al tweeter ad alta frequenza Rega ZRR e a una coppia di driver mid-woofer Rega MX-125 realizzati a mano.

I Kyte vengono assemblati con esclusivi cabinet in resina fenolica, mentre all'interno sono completamente controventati con piastre ceramiche, prevenendo risonanze indesiderate che potrebbero interferire con l'emissione dei trasduttori e migliorando direttamente la dinamica e la risposta in gamma bassa.

### Caratteristiche principali

- Cabinet in resina fenolica.
- Struttura internamente completamente controventata.
- Mid-woofer handmade Rega MX-125.
- Tweeter ad alta frequenza Rega ZRR.
- Sensibilità 89 dB.
- Progetto bass reflex con condotto posteriore.
- Piedini opzionali inclusi.
- Adattatore per stand Kyte disponibile separatamente.



Prezzo suggerito

€ 75,00 (cp)

## KYTE STAND ADAPTOR

*Accessorio opzionale per Kyte, venduto separatamente.*

Progettato per sostituire il piedino posteriore in dotazione sui diffusori Kyte, questo adattatore offre una superficie di appoggio più ampia e una piattaforma notevolmente più stabile quando utilizzato con stand di terze parti.

Realizzato in robusto acciaio dolce da 2 mm con finitura verniciata a polvere, il Kyte Stand Adaptor è tagliato al laser e piegato a CNC per garantire la massima precisione.

### Caratteristiche principali

- Progettato specificamente per i diffusori Kyte.
- Compatibile con tutti gli stand per diffusori standard.
- Piedini in gomma smorzanti forniti in dotazione.



### Caratteristiche principali

- Cabinet personalizzati in GRC ( cemento rinforzato con fibra di vetro).
- Progetto a band-pass del cabinet.
- Mid-woofer da 5" handmade Rega MX-125.
- Woofer da 7" handmade Rega RR7.8.
- Tweeter ad alta frequenza Rega ZRR.
- Sensibilità 89,5 dB.
- Progetto con condotto reflex frontale.
- Griglie opzionali disponibili separatamente.

### Prezzo suggerito

**€ 995,00 (pz)**

## AYA

Sviluppati in oltre dieci anni da un team di progettisti Rega guidati dal fondatore Roy Gandy, i diffusori AYA offrono una resa dettagliata e bilanciata, indipendentemente dal genere musicale riprodotto. Adoperando trasduttori Rega progettati e realizzati a mano, abbinati al tweeter ad alta frequenza ZRR e a un nuovo crossover; ottimizzate in ogni aspetto per ottenere le migliori prestazioni possibili. I cabinet scolpiti e il supporto dedicato creano un elegante effetto "fluttuante" che contribuisce all'aspetto distintivo del sistema.

MM



### CARBON

Rega Carbon è una testina a magnete mobile (MM) di alta qualità, semplice da configurare e installare.

Fornita di serie sui giradischi Planar 1, Planar 1 Plus e Planar 2. Offre ottime prestazioni nonostante il prezzo entry-level.

Prezzo suggerito

€ 60,00

#### Caratteristiche principali

- Cantilever in carbonio
- Profilo ellittico
- Stilo removibile.

MM



### CARBON STYLUS

Stilo di ricambio per la testina Rega Carbon MM

Prezzo suggerito

€ 37,00

#### Caratteristiche principali

- Cantilever in carbonio
- Profilo ellittico
- Stilo removibile.

MM

NEW



### CARBON PRO STYLUS

Stilo di ricambio e upgrade della testina MM Rega Carbon con profilo ellittico bonded (0,3 x 0,7 mm), installazione push-fit senza rimozione della testina. Compatibile con giradischi Planar 1, Planar 1 Plus, Planar 2 e altri modelli equipaggiati con Rega Carbon; pressione di lettura consigliata 2-3 g

Prezzo suggerito

€ 50,00

#### Caratteristiche principali

- Cantilever in carbonio rega
- Profilo ellittico bonded
- Stilo di aggiornamento (upgrade stylus).

### ATLAS MK2



Atlas MK2 è un misuratore digitale di forza di tracciamento progettato per la regolazione precisa del peso di lettura della testina.

Integra una cella di carico a elevata stabilità con circuiteria di amplificazione di precisione, alloggiata in un robusto chassis in alluminio con protezione frontale per l'elemento di misura e facilitazione dell'allineamento dello stilo.

Prezzo suggerito

€ 320,00

#### Caratteristiche principali

- Misurazione affidabile e precisa
- Campo di tracciamento 0,5 - 10 g
- Chassis in alluminio resistente.
- La versione MK2 offre un range più esteso e una stabilità migliorata
- Alimentazione a batteria (inclusa)
- Batteria da 9 V preinstallata

## ADV. EBLT DRIVE BELT



La cinghia di trasmissione Advanced EBLT ad alta precisione sviluppata da Rega garantisce una stabilità superiore, un'accuratezza di velocità maggiore e una durata aumentata del 50% rispetto alla versione precedente.

**Prezzo suggerito**  
**€ 30,00**

**Caratteristiche principali**

- Montata di serie su tutti i modelli Planar 1, Planar 2 e Planar 3 a partire da marzo 2021.
- Adatta a tutti i giradischi Rega

## REF. EBLT DRIVE BELT



La cinghia di trasmissione Rega Reference EBLT è il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo.

La cinghia più precisa di Rega, viene fornita di serie sui giradischi Planar 6, Planar 6 RS, Planar 8, Planar 10 e NAIA.

La Reference EBLT è adatta a tutti i giradischi Rega, ma è fortemente raccomandata per il Planar 3, utilizzato con l'alimentatore Rega Neo MK1/MK2 PSU.

**Prezzo suggerito**  
**€ 50,00**

**Caratteristiche principali**

- Montata di serie su tutti i modelli Planar 6, 8 e 10.
- Adatta a tutti i giradischi Rega
- Upgrade consigliato per il Planar 3 quando utilizzato con l'alimentatore Neo MK1/MK2 PSU

## WALL BRACKET



La soluzione definitiva per l'isolamento dalle vibrazioni del tuo giradischi: la staffa da parete di nuova generazione è realizzata in alluminio ripiegato leggero da 3 mm, tagliato a laser.

**Disponibile in**

- Nero
- Bianco

**Prezzo suggerito**  
**€ 290,00**

**Caratteristiche principali**

- Progettata per Planar 1, Planar 2, Planar 3, Planar 6 e modelli meno recenti.
- Disponibili adattatori a vite per giradischi RP8 e RP10 ( € 105,00)
- Più leggera e più rigida rispetto al modello precedente.

## WALL BRACKET HIGH END



Staffa da parete in alluminio ultra-leggero da 2 mm, progettata su misura per i più recenti giradischi Rega con telaio "scheletrico".

Offre un isolamento pressoché totale dalle vibrazioni, garantisce le massime prestazioni dal giradischi.

**Disponibile in**

- Nero
- Bianco

**Prezzo suggerito**  
**€ 290,00**

**Caratteristiche principali**

- Progettata per Planar 8, Planar 10 e Naia.
- Struttura ultra-leggera in alluminio
- Regolabile per l'uso su pareti irregolari.
- Isolamento totale dalle vibrazioni

## NEO PSU MK2



Neo MK2 PSU è un alimentatore per giradischi evoluto, che offre una regolazione dettagliata della velocità controllabile dall'utente, un circuito motore antivibrazioni avanzato, oltre alla praticità del cambio giri elettronico.

Neo MK2 è un upgrade ideale per tutti i giradischi compatibili, in quanto riduce il rumore del motore, migliora la stabilità di rotazione e l'accuratezza della velocità.

Prezzo suggerito  
**€ 400,00**

### Caratteristiche principali

- Circuito avanzato antivibrazioni.
- Regolazione precisa ed elettronica della velocità.
- Compatibile con giradischi 24V dotati di ingresso DIN (verifica la compatibilità presso il tuo rivenditore).

## STROBE



Il Rega Strobe Kit è progettato per valutare la velocità di qualsiasi giradischi. L'unità stroboscopica portatile genera una sorgente luminosa pulsata a 100 Hz, da utilizzare insieme al disco stroboscopico a 180 tacche in dotazione.

Prezzo suggerito  
**€ 120,00**

### Caratteristiche principali

- Batteria da 9 V preinstallata.
- Accoppiata ideale per gli alimentatori Rega Neo MK1/MK2 PSU.
- Consente di valutare la velocità di qualsiasi giradischi.

## COUPLE 3



Il cavo a bassa capacità utilizzato per il Couple 3 è realizzato in rame OFC (oxygen free copper) ed è dotato di una guaina ultra-flessibile.

Presenta una capacità di 80 pF, perfettamente abbinata ai cavi di braccio Rega, ottimizzando le prestazioni quando utilizzato tra pre-phono e amplificatore.

**Disponibile in diverse misure:** 1mt, 1,5 mt, 2 mt

Prezzo suggerito

**€ 75,00 (1 mt)**  
**€ 100,00 (1,5 mt)**  
**€ 123,00 (2 mt)**

### Caratteristiche principali

- Cavo OFC a trefoli multipli.
- Connettori RCA Neutrik placcati oro.
- Cavo a bassa capacità.
- Fattore di schermatura al 100%.
- Guaina ultra flessibile.

## 45 RPM ADAPTOR



L'adattatore per 45 giri è progettato per l'uso con i dischi 45 RPM privi del foro centrale originale.

Prezzo suggerito  
**€ 38,00**

### Caratteristiche principali

- Adattatore ricavato da lavorazione CNC in alluminio
- Adatto a tutti i giradischi.



#### TAPPETINO GIRADISCHI - NERO

Tappetino per giradischi in lana 100%, nero utilizzato sui modelli Planar 3, Planar 6 e Planar 8, adatto a tutti i giradischi Rega, con spessore di 2 mm

Prezzo suggerito

**€ 25,00**



#### TAPPETINO GIRADISCHI - ROSSO

Tappetino in lana 100% di alta qualità, adatto a tutti i giradischi Rega, rosso, con spessore di 2,5 mm.

Prezzo suggerito

**€ 49,00**



#### TAPPETINO GIRADISCHI - BLU

Tappetino in lana 100% di alta qualità, adatto a tutti i giradischi Rega, blu, con spessore di 2,5 mm.

Prezzo suggerito

**€ 49,00**

Visita il Sito del produttore o consulta il rivenditore più vicino a te per maggiori dettagli sulla gamma di prodotti

**[www.rega.co.uk](http://www.rega.co.uk)**



**rega**

MADE IN ENGLAND

Rega Research Ltd.  
Registered office: 6 Coopers Way, Temple Farm Industrial Estate, Southend-on-Sea,  
Essex, SS2 5TE, England